

TECNO STYLE

TO PRAVÉ PRO VAŠI ZAHRADU!



2020

TROPIC

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA

Ponorná dvou a vícestupňová čerpadla řady TROPIC v provedení motoru 230 V, vybavena 10m přívodním flexikabelem, plovákovým spínačem a přípojovacím příslušenstvím. Čerpadlo je vhodné pro přečerpávání vody ze sklepů, nádrží, sudů atd., ale hlavně na závlahu vaší zahrady. Čerpadla mají přímý výtlak a jsou určena pro čerpání čisté a dešťové vody s pevnými příměsemi do 1 mm. Moderně a účelově řešený design a přímý výtlak zaručují jednoduchou práci a manipulaci s čerpadlem.



TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
TROPIC 550-2	2 168,- Kč	2 623,- Kč
TROPIC 800-3	2 529,- Kč	3 060,- Kč
TROPIC 1000-4	2 619,- Kč	3 169,- Kč

TYP	VÝKON	NAPĚTÍ	PRŮTOK	VÝTLAK	PEVN. ČÁSTICE
TROPIC 550-2	550 W	230V	5000 l/h	20 m	0,5 mm
TROPIC 800-3	800 W	230V	5500 l/h	30 m	1 mm
TROPIC 1000-4	1000 W	230V	5500 l/h	40 m	1 mm



Připojení zahradní hadice

Součástí komory čerpadla TROPIC 550-2 je jemný filtr, který lze jednoduše čistit po sejmutí zámkového krytu a propláchnutím.



dno čerpadla/
úložiště filtru

propíratelný filtr

zámkový závit - kryt

MOBY


PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

Drenážní čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým výtlakem v provedení motoru 230 V s 10m přívodním flexikabelem. Jsou schopna čerpat mírně znečištěnou vodu s pevnými částicemi až do 5 mm, vhodné pro přečerpávání vody ze sklepů, bazénů a nádrží. Přímý výtlak a samozavodňovací komora vám usnadní manipulaci a práci s čerpadlem. Zabudovaný plovákový spínač lze v případě potřeby jednoduše vypnout. Lze snadno nastavit rozsah spínání úrovně hladiny čerpané kapaliny.



TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
MOBY 400	1 634,- Kč	1 977,- Kč
MOBY 900	2 016,- Kč	2 439,- Kč

TYP	VÝKON	NAPĚTÍ	PRŮTOK	VÝTLAK	PEVN. ČÁSTICE
MOBY 400	400 W	230V	9000 l/h	8 m	5 mm
MOBY 900	900 W	230V	15000 l/h	9,5 m	5 mm



spínač nastavení automatického nebo manuálního čerpání

jezdec pro nastavení výšky hladiny čerpání

DRAFT

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

Kalová čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým výtlakem v provedení motoru 230 V s 10m přívodním flexikabelem. Jsou schopna čerpat znečištěnou vodu s pevnými částicemi do 35 mm, vhodné pro přečerpávání výkopů, jímek a septiků. Přímý výtlak a samozavodňovací komora vám usnadní manipulaci a práci s čerpadlem. Zabudovaný plovákový spínač lze v případě potřeby jednoduše vypnout. Lze snadno nastavit rozsah spínání úrovně hladiny čerpané kapaliny.



TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
DRAFT 550	1 759,- Kč	2 128,- Kč
DRAFT 900	2 067,- Kč	2 501,- Kč

TYP	VÝKON	NAPĚTÍ	PRŮTOK	VÝTLAK	PEVN. ČÁSTICE
DRAFT 550	550 W	230V	11500 l/h	7 m	35 mm
DRAFT 900	900 W	230V	15500 l/h	8,5 m	35 mm

