

ECONOMY MAX

Domácí automatická s frekvenčním měničem.

Charakteristika:

Domácí vodárna s odstředivým čerpadlem Multi EVO, tlakovou nádobou 8 l a frekvenčním měničem Economy 602, s přehledným ovládáním a digitálním displejem. Vstupní napětí 230V, výstupní napětí 3 x 230V.

Frekvenční měnič zajišťuje konstantní tlak ve vodovodním systému, chrání čerpadlo před přehřátím a během nasucho, šetří el. energii.

Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

TLAKOVÁ NÁDOBA

Tlaková nádoba AQUASYSTEM s vyměnitelným vakem.

Model	Výška (mm)	Průměr (mm)	Max. pracovní tlak (bar)	Standardní pracovní tlak (bar)	Připojení (palce)
VA8	316	200	10	1.5	3/4"

ČERPADLO:

Multi EVO je vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo se vstupem s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je napojen na motor poslední generace s mechanickou

VÝHODY:

- Vysoká spolehlivost - díky odolnému a inovativnímu designu
- Nízká hluchost - větší komfort pro uživatele díky tichému provozu
- Kompaktní tvar
- Mnoho možností využití
- Vynikající účinnost a efektivita

MOTOR:


- Uzavřený, ochlazovaný (TEFC)
- 2-pólový, 50 Hz (n=2850ot./min.)
- IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0.75 kW)
- Stupeň ochrany: IP55
- Třída izolace: F
- Maximální pracovní teplota 40°C
- Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru.




SPECIFIKACE:

- Výkon dle normy ISO 9906:2012 - Stupeň 3B
- Typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrazivního materiálu
- Maximální teplota čerpané kapaliny 50°C
- Maximální pracovní tlak 8 bar
- Maximální doporučená výška nasávání 6 m

Výkonová křivka, technické parametry:



TYP	(P2)		(P1)		VOLT. [V]	In [A]	μF	Q	Q							
	HP	kW	HP	kW					l/min	10	20	30	40	50	60	80
MULTI EVO 3-40 M	0,74	0,55	1,1	0,8	1 ~ 230	3,7	12,5		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8
										46	43	39	34	28	22	10



TYP	(P2)		(P1)		VOLT. [V]	In [A]	μF	Q	Q								
	HP	kW	HP	kW					l/min	20	30	40	50	60	80	100	120
MULTI EVO 5-40 M	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230	4,7	16		m³/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2
										46	44	41	38	35	27	18	7

Rozměry:

Typ :	ECONOMY MAX 3	ECONOMY MAX 5
Rozměr A	356 mm	380 mm
Rozměr H	550 mm	560 mm
DNA		1"
DNM		1"
Hmotnost	12 kg	13,7 kg

