



TLAKOVÉ STANICE A PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY

CENÍK 2025



 **AQUA
TRADING**

■ OBSAH

Vícestupňová odstředivá čerpadla	3-8
Vertikální čerpadla	9-11
Tlakové stanice	12-16
Tlakové stanice s frekvenčními měniči	17-25



■ O SPOLEČNOSTI

Dynamicky se rozvíjející společnost Pentax disponuje více než 25 lety zkušeností na mezinárodním trhu hydraulických elektrických čerpadel. Je neustále připravena splňovat specifické požadavky zákazníků. Klade důraz především na profesionalitu a inovace. Hlavní filozofií společnosti je 5 konceptů, které ji charakterizují: spolehlivost, kvalita, rychlost, flexibilita, různorodost. Každý představuje silný bod, hodnotu, na kterou se společnost pyšní.

Zaručuje dynamické výrobní procesy a flexibilní distribuční systémy. Neustále se zaměřuje na požadavky trhu. Je to referenční bod, který podporuje podnikatelské aktivity s přizpůsobenými řešeními na mezinárodní úrovni.



Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: paha@aquatrading.cz

©2025 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

Výše recyklačního poplatku (RP) se řídí ceníkem společnosti ELEKTROWIN a.s., která zajišťuje služby související s RP.

VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Vícestupňová odstředivá čerpadla řady HP mají radiální průřez, který umožňuje horizontální nebo vertikální instalaci. Příruby sacích a výtlačných otvorů jsou podle norem EN nebo ANSI, tyto otvory mohou pracovat radiálně a mohou být otočeny o 90°, u modelů HP, HPM a HPR, nebo mají axiální sací otvor u modelů HPA a HPMA. Tato řada čerpadel je určena pro provoz v náročných podmínkách a při velmi vysokých tlacích (až 100 barů u verzí HPR) a teplotách do 180 °C. Díky velkému výběru materiálů, různým druhům těsnění na hřídeli a různým řešením mazání ložisek čerpadla je tato řada velmi univerzální a ideální pro mnoho použití v průmyslu, energetice a při zpracování vody.

Použití:

- Napájení kotlů
- Odsolování vody reverzní osmózou
- Geotermální zařízení
- Servisní zařízení v petrochemickém sektoru

Hlavní charakteristiky:

- Průtoky až 1200 m³/h
- Výtlak až 1000 m
- Vysoká hydraulická účinnost, až 80 %
- Vyvažovací buben umístěný na výtlačné skříni, který účinně kompenzuje axiální tah vytvářený oběžnými koly.
- Všestranný těsnicí systém: který je k dispozici jako těsnění, jednoduché mechanické nebo vyvážené mechanické, další speciální typy na vyžádání.
- Ložiska čerpadel jsou k dispozici s mazáním tukem nebo olejem, aby byla zajištěna jejich dlouhá provozní životnost.
- Opořebitelné kroužky: jsou k dispozici jak pevné, tak i otočné, z různých materiálů, s kalícími úpravami


Obecné provozní parametry:

- Tlak do 100 barů
- Teploty od -20 °C do +180 °C
- Otáčky až 3600 ot/min.
- Standardní příruby: UNI/EN
- Sací hrdlo: UNI: DN 40-300 - PN 16-25
- Výtlačné hrdlo: DN 25-250 - PN 64-100
- Výkonnostní tolerance: ISO9906-3B

Konstrukční prvky:

- Těleso čerpadla: litina / AISI 316 / Duplex
- Hřídel čerpadla: AISI 431 / AISI 316 / Duplex
- Mazání ložisek čerpadla: tuk nebo olej
- Standardní typ těsnění: ucpávkové těsnění
- Typ těsnění na vyžádání: Grafit/SIC/EPDM nevyvážené nebo vyvážené

Přesné ceny dle vybraného modelu a materiálu jsou k dispozici na vyžádání – pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.



Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP				
		HPA	HPMA	HP	HPM	HPR
HP... 25/1	dle výkonnostních křivek a technických listů	od 81 673 Kč	od 86 099 Kč	od 87 795 Kč	od 95 692 Kč	-
HP... 25/2		od 93 280 Kč	od 97 308 Kč	od 100 329 Kč	od 108 173 Kč	-
HP... 25/3		od 104 914 Kč	od 108 571 Kč	od 112 837 Kč	od 120 655 Kč	-
HP... 25/4		od 116 494 Kč	od 119 648 Kč	od 125 319 Kč	od 132 951 Kč	-
HP... 25/5		od 128 101 Kč	od 130 990 Kč	od 137 721 Kč	od 145 565 Kč	-
HP... 25/6		od 139 629 Kč	od 142 226 Kč	od 150 149 Kč	od 158 020 Kč	-
HP... 25/7		od 151 289 Kč	od 153 435 Kč	od 162 684 Kč	od 170 501 Kč	-
HP... 25/8		od 162 843 Kč	od 164 618 Kč	od 175 139 Kč	od 182 956 Kč	-
HP... 25/9		od 174 423 Kč	od 175 907 Kč	od 187 594 Kč	od 195 438 Kč	-
HP... 25/10		od 186 004 Kč	od 187 090 Kč	od 200 049 Kč	od 207 840 Kč	-
HP... 25/11		od 197 664 Kč	od 198 300 Kč	od 212 530 Kč	od 220 321 Kč	-
HP... 25/12		od 209 218 Kč	od 209 536 Kč	od 224 985 Kč	od 232 803 Kč	-
HP... 25/13		od 220 825 Kč	od 220 772 Kč	od 237 414 Kč	od 245 284 Kč	-
HP... 25/14		od 232 379 Kč	od 231 928 Kč	od 249 869 Kč	od 257 739 Kč	-
HP... 25/15		od 244 039 Kč	od 243 191 Kč	od 262 403 Kč	od 270 221 Kč	-
HP... 25/16		od 255 699 Kč	od 254 480 Kč	od 274 832 Kč	od 282 623 Kč	-
HP... 25/17		od 267 332 Kč	od 265 689 Kč	od 287 287 Kč	od 295 131 Kč	-
HP... 25/18		od 278 992 Kč	od 276 952 Kč	od 299 742 Kč	od 307 559 Kč	-
HP... 25/19		od 290 626 Kč	od 288 214 Kč	od 312 276 Kč	od 320 067 Kč	-
HP... 25/20		od 302 286 Kč	od 299 477 Kč	od 324 678 Kč	od 332 549 Kč	-
HP... 25/21		-	-	od 337 133 Kč	od 344 951 Kč	-
HP... 25/22		-	-	od 349 668 Kč	od 357 459 Kč	-
HP... 25/23		-	-	od 362 070 Kč	od 369 887 Kč	-
HP... 25/24		-	-	od 374 525 Kč	od 382 395 Kč	-
HP... 25/25		-	-	od 387 006 Kč	od 394 824 Kč	-
HP... 32/1		od 102 290 Kč	od 130 831 Kč	od 111 115 Kč	od 146 996 Kč	od 214 385 Kč

VÍCESTUPŇOVÁ ODSŘEDIVÁ ČERPADLA

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP				
		HPA	HPMA	HP	HPM	HPR
HP... 32/2	dle výkonnostních křivek a tech- nických listů	od 114 560 Kč	od 142 756 Kč	od 124 550 Kč	od 160 378 Kč	od 228 404 Kč
HP... 32/3		od 126 829 Kč	od 154 654 Kč	od 137 880 Kč	od 173 761 Kč	od 242 502 Kč
HP... 32/4		od 139 125 Kč	od 166 473 Kč	od 151 209 Kč	od 186 984 Kč	od 256 414 Kč
HP... 32/5		od 151 342 Kč	od 178 345 Kč	od 164 539 Kč	od 200 393 Kč	od 270 433 Kč
HP... 32/6		od 163 611 Kč	od 190 191 Kč	od 177 815 Kč	od 213 696 Kč	od 284 425 Kč
HP... 32/7		od 175 934 Kč	od 202 116 Kč	od 191 198 Kč	od 227 052 Kč	od 298 443 Kč
HP... 32/8		od 188 177 Kč	od 213 935 Kč	od 204 474 Kč	od 240 355 Kč	od 312 435 Kč
HP... 32/9		od 200 446 Kč	od 225 780 Kč	od 217 910 Kč	od 253 685 Kč	od 326 427 Kč
HP... 32/10		od 212 716 Kč	od 237 705 Kč	od 231 186 Kč	od 267 067 Kč	od 340 472 Kč
HP... 32/11		od 224 959 Kč	od 249 551 Kč	od 244 516 Kč	od 280 344 Kč	od 354 438 Kč
HP... 32/12		od 237 228 Kč	od 261 370 Kč	od 257 872 Kč	od 293 700 Kč	od 368 456 Kč
HP... 32/13		od 249 524 Kč	od 273 215 Kč	od 271 201 Kč	od 307 056 Kč	od 382 448 Kč
HP... 32/14		od 261 820 Kč	od 285 114 Kč	od 284 531 Kč	od 320 332 Kč	od 396 467 Kč
HP... 32/15		od 274 063 Kč	od 296 959 Kč	od 297 913 Kč	od 333 715 Kč	od 410 459 Kč
HP... 32/16		od 286 359 Kč	od 308 778 Kč	od 311 190 Kč	od 347 044 Kč	od 424 398 Kč
HP... 32/17		od 298 629 Kč	od 320 677 Kč	od 324 572 Kč	od 360 400 Kč	od 438 443 Kč
HP... 32/18		od 310 898 Kč	od 332 522 Kč	od 337 875 Kč	od 373 677 Kč	od 452 488 Kč
HP... 32/19		od 323 194 Kč	od 344 341 Kč	od 351 258 Kč	od 387 059 Kč	od 466 453 Kč
HP... 32/20		od 335 464 Kč	od 356 160 Kč	od 364 508 Kč	od 400 336 Kč	od 480 419 Kč
HP... 32/21		-	-	od 377 811 Kč	od 413 665 Kč	od 494 384 Kč
HP... 32/22		-	-	od 391 220 Kč	od 427 048 Kč	od 508 456 Kč
HP... 32/23		-	-	od 404 470 Kč	od 440 377 Kč	od 522 395 Kč
HP... 32/24		-	-	od 417 905 Kč	od 453 707 Kč	od 536 413 Kč
HP... 32/25		-	-	od 431 182 Kč	od 467 036 Kč	od 550 458 Kč
HP... 50/1		od 125 663 Kč	od 153 038 Kč	od 138 145 Kč	od 173 920 Kč	od 259 753 Kč
HP... 50/2		od 139 735 Kč	od 166 632 Kč	od 153 541 Kč	od 189 369 Kč	od 275 945 Kč
HP... 50/3		od 153 806 Kč	od 180 253 Kč	od 169 017 Kč	od 204 845 Kč	od 292 242 Kč
HP... 50/4		od 167 878 Kč	od 193 874 Kč	od 184 467 Kč	od 220 295 Kč	od 308 434 Kč
HP... 50/5		od 181 949 Kč	od 207 495 Kč	od 199 943 Kč	od 235 797 Kč	od 324 705 Kč
HP... 50/6		od 196 021 Kč	od 221 143 Kč	od 215 419 Kč	od 251 300 Kč	od 340 949 Kč
HP... 50/7		od 210 172 Kč	od 234 737 Kč	od 230 948 Kč	od 266 749 Kč	od 357 167 Kč
HP... 50/8		od 224 243 Kč	od 248 438 Kč	od 246 450 Kč	od 282 305 Kč	od 373 544 Kč
HP... 50/9		od 238 315 Kč	od 262 006 Kč	od 261 873 Kč	od 297 728 Kč	od 389 736 Kč
HP... 50/10		od 252 413 Kč	od 275 653 Kč	od 277 323 Kč	od 313 257 Kč	od 406 007 Kč
HP... 50/11		od 266 458 Kč	od 289 248 Kč	od 292 825 Kč	od 328 680 Kč	od 422 225 Kč
HP... 50/12		od 280 582 Kč	od 302 869 Kč	od 308 354 Kč	od 344 129 Kč	od 438 496 Kč
HP... 50/13		od 294 733 Kč	od 316 410 Kč	od 323 777 Kč	od 359 658 Kč	od 454 740 Kč
HP... 50/14		od 308 831 Kč	od 329 952 Kč	od 339 280 Kč	od 375 081 Kč	od 471 011 Kč
HP... 50/15		od 323 009 Kč	od 343 546 Kč	od 354 729 Kč	od 390 557 Kč	od 487 229 Kč
HP... 50/16		od 337 133 Kč	od 357 114 Kč	od 370 258 Kč	od 406 060 Kč	od 503 500 Kč
HP... 50/17		od 351 284 Kč	od 370 682 Kč	od 385 787 Kč	od 421 589 Kč	od 519 824 Kč
HP... 50/18		od 365 382 Kč	od 384 277 Kč	od 401 184 Kč	od 437 065 Kč	od 536 042 Kč
HP... 50/19		-	-	od 416 686 Kč	od 452 567 Kč	od 552 313 Kč
HP... 50/20		-	-	od 432 136 Kč	od 467 964 Kč	od 568 505 Kč
HP... 80/1		od 152 905 Kč	od 179 034 Kč	od 169 892 Kč	od 205 773 Kč	od 297 675 Kč
HP... 80/2		od 172 330 Kč	od 197 823 Kč	od 191 542 Kč	od 227 344 Kč	od 320 279 Kč
HP... 80/3		od 191 807 Kč	od 216 638 Kč	od 213 087 Kč	od 248 941 Kč	od 343 043 Kč
HP... 80/4		od 211 338 Kč	od 235 373 Kč	od 234 764 Kč	od 270 592 Kč	od 365 780 Kč
HP... 80/5		od 230 762 Kč	od 254 215 Kč	od 256 388 Kč	od 292 269 Kč	od 388 411 Kč
HP... 80/6		od 250 240 Kč	od 273 083 Kč	od 278 038 Kč	od 313 840 Kč	od 411 174 Kč
HP... 80/7		od 269 717 Kč	od 291 898 Kč	od 299 715 Kč	od 335 517 Kč	od 433 938 Kč
HP... 80/8		od 289 195 Kč	od 310 739 Kč	od 321 313 Kč	od 357 114 Kč	od 456 569 Kč
HP... 80/9		od 308 672 Kč	od 329 554 Kč	od 342 963 Kč	od 378 818 Kč	od 479 332 Kč
HP... 80/10		od 328 176 Kč	od 348 422 Kč	od 364 614 Kč	od 400 468 Kč	od 502 069 Kč
HP... 80/11		od 347 654 Kč	od 367 211 Kč	od 386 211 Kč	od 422 039 Kč	od 524 753 Kč


VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP				
		HPA	HPMA	HP	HPM	HPR
HP... 80/12	dle výkonostních křivek a technických listů	od 367 158 Kč	od 386 079 Kč	od 407 862 Kč	od 443 716 Kč	od 547 490 Kč
HP... 80/13		od 386 635 Kč	od 404 894 Kč	od 429 486 Kč	od 465 340 Kč	od 570 148 Kč
HP... 80/14		od 406 139 Kč	od 423 735 Kč	od 451 136 Kč	od 486 991 Kč	od 592 938 Kč
HP... 80/15		od 425 617 Kč	od 442 577 Kč	od 472 787 Kč	od 508 588 Kč	od 615 675 Kč
HP... 80/16		od 445 147 Kč	od 461 418 Kč	od 494 331 Kč	od 530 212 Kč	od 638 359 Kč
HP... 80/17		-	-	od 505 037 Kč	od 540 892 Kč	od 649 621 Kč
HP... 80/18		-	-	od 515 717 Kč	od 551 624 Kč	od 660 831 Kč
HP... 100/1		od 194 643 Kč	od 226 681 Kč	od 218 758 Kč	od 263 516 Kč	od 395 937 Kč
HP... 100/2		od 220 189 Kč	od 251 353 Kč	od 247 404 Kč	od 292 269 Kč	od 426 014 Kč
HP... 100/3		od 245 708 Kč	od 275 945 Kč	od 276 024 Kč	od 320 889 Kč	od 456 198 Kč
HP... 100/4		od 271 148 Kč	od 300 563 Kč	od 304 697 Kč	od 349 456 Kč	od 486 249 Kč
HP... 100/5		od 296 668 Kč	od 325 261 Kč	od 333 291 Kč	od 378 182 Kč	od 516 300 Kč
HP... 100/6		od 322 187 Kč	od 349 853 Kč	od 362 017 Kč	od 406 855 Kč	od 546 351 Kč
HP... 100/7		od 347 680 Kč	od 374 525 Kč	od 390 637 Kč	od 435 501 Kč	od 576 508 Kč
HP... 100/8		od 373 200 Kč	od 399 196 Kč	od 419 257 Kč	od 464 201 Kč	od 606 638 Kč
HP... 100/9		od 398 693 Kč	od 423 868 Kč	od 447 983 Kč	od 492 794 Kč	od 636 636 Kč
HP... 100/10		od 424 159 Kč	od 448 513 Kč	od 476 576 Kč	od 521 520 Kč	od 666 740 Kč
HP... 100/11		od 449 626 Kč	od 473 184 Kč	od 505 302 Kč	od 550 140 Kč	od 696 897 Kč
HP... 100/12		od 475 145 Kč	od 497 829 Kč	od 534 002 Kč	od 578 866 Kč	od 727 028 Kč
HP... 100/13		od 500 638 Kč	od 522 527 Kč	od 562 542 Kč	od 607 460 Kč	od 757 052 Kč
HP... 100/14		od 526 105 Kč	od 547 172 Kč	od 591 295 Kč	od 636 080 Kč	od 787 103 Kč
HP... 100/15		-	-	od 619 915 Kč	od 664 779 Kč	od 817 181 Kč
HP... 100/16		-	-	od 648 667 Kč	od 693 399 Kč	od 847 232 Kč
HP... 125/1		od 339 571 Kč	od 373 677 Kč	od 385 867 Kč	od 439 609 Kč	od 609 527 Kč
HP... 125/2		od 380 355 Kč	od 413 215 Kč	od 432 242 Kč	od 486 116 Kč	od 658 260 Kč
HP... 125/3		od 421 271 Kč	od 452 647 Kč	od 478 696 Kč	od 532 491 Kč	od 707 047 Kč
HP... 125/4		od 462 187 Kč	od 492 158 Kč	od 525 204 Kč	od 578 972 Kč	od 755 886 Kč
HP... 125/5		od 503 050 Kč	od 531 643 Kč	od 571 685 Kč	od 625 506 Kč	od 804 620 Kč
HP... 125/6		od 543 966 Kč	od 571 128 Kč	od 618 139 Kč	od 671 934 Kč	od 853 486 Kč
HP... 125/7		od 584 829 Kč	od 610 613 Kč	od 664 647 Kč	od 718 415 Kč	od 902 246 Kč
HP... 125/8		od 625 745 Kč	od 650 045 Kč	od 711 022 Kč	od 764 843 Kč	od 950 953 Kč
HP... 125/9		od 666 581 Kč	od 689 504 Kč	od 757 503 Kč	od 811 324 Kč	od 999 819 Kč
HP... 125/10		od 707 497 Kč	od 728 936 Kč	od 803 931 Kč	od 857 779 Kč	od 1 048 579 Kč
HP... 125/11		od 748 360 Kč	od 768 421 Kč	od 850 438 Kč	od 904 207 Kč	od 1 097 339 Kč
HP... 125/12		od 789 276 Kč	od 807 879 Kč	od 896 919 Kč	od 950 661 Kč	od 1 146 152 Kč
HP... 150/1		od 497 591 Kč	od 525 601 Kč	od 571 923 Kč	od 625 692 Kč	od 916 079 Kč
HP... 150/2		od 558 249 Kč	od 584 166 Kč	od 641 645 Kč	od 695 413 Kč	od 989 245 Kč
HP... 150/3		od 618 881 Kč	od 642 731 Kč	od 711 393 Kč	od 765 161 Kč	od 1 062 518 Kč
HP... 150/4		od 679 619 Kč	od 701 349 Kč	od 781 167 Kč	od 834 936 Kč	od 1 135 711 Kč
HP... 150/5		od 740 278 Kč	od 759 888 Kč	od 850 862 Kč	od 904 631 Kč	od 1 208 930 Kč
HP... 150/6		od 800 963 Kč	od 818 453 Kč	od 920 584 Kč	od 974 352 Kč	od 1 282 123 Kč
HP... 150/7		od 861 674 Kč	od 877 044 Kč	od 990 252 Kč	od 1 044 047 Kč	od 1 355 396 Kč
HP... 150/8		od 922 386 Kč	od 935 662 Kč	od 1 059 921 Kč	od 1 113 769 Kč	od 1 428 509 Kč
HP... 150/9		od 983 071 Kč	od 994 254 Kč	od 1 129 642 Kč	od 1 183 490 Kč	od 1 501 755 Kč
HP... 150/10		od 1 043 809 Kč	od 1 052 819 Kč	od 1 199 364 Kč	od 1 253 185 Kč	od 1 574 869 Kč
HP... 150/11		-	-	od 1 269 059 Kč	od 1 322 854 Kč	od 1 648 115 Kč
HP... 250/1		-	-	od 943 957 Kč	od 997 725 Kč	-
HP... 250/2		-	-	od 1 155 824 Kč	od 1 209 699 Kč	-
HP... 250/3		-	-	od 1 403 838 Kč	od 1 457 659 Kč	-
HP... 250/4		-	-	od 1 651 798 Kč	od 1 705 620 Kč	-
HP... 250/5		-	-	od 1 899 759 Kč	od 1 953 554 Kč	-
HP... 250/6		-	-	od 2 147 746 Kč	od 2 201 567 Kč	-
HP... 250/7		-	-	od 2 395 733 Kč	od 2 449 528 Kč	-
HP... 250/8		-	-	od 2 643 720 Kč	od 2 697 515 Kč	-

VÍCESTUPŇOVÁ ODSŘEDIVÁ ČERPADLA

HPA, HPMA, HP, HPM, HPR

~ 1500 r.p.m.




Dbejte prosím na:

Platí pro: $\rho=1$ (kg/dm³), viskozita ≤ 20 mm²/sec) - Záruční hodnoty podle ISO 9906, stupeň 2 - Hlava na základě SG = 0,9434

HPA, HPMA, HP, HPM, HPR

~ 3000 r.p.m.



Dbejte prosím na:

Platí pro: $\rho=1$ (kg/dm³), viskozita ≤ 20 mm²/sec) - Záruční hodnoty podle ISO 9906, stupeň 2 - Hlava na základě SG = 0,9434

VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Čerpadla řady PSC jsou horizontální, jednostupňová, axiálně dělená čerpadla se spirální skříň a dvojitém sacím radiálním oběžným kolem.

Oběžné kolo má dvojité sání. Tato vlastnost zvyšuje sací výkon čerpadla a navíc zajišťuje vyvážení hydraulických axiálních sil, což má za následek vyšší životnost ložisek a vyšší spolehlivost.

Sací a výtlačné příruby se nacházejí ve stejné ose na spodním plášti. Dělená konstrukce skříně umožňuje snadnou demontáž rotorové skupiny za účelem údržby nebo opravy bez zásahu do serížení čerpadla a sacího/výtlačného potrubí.

Použití:

- Městské vodovody
- HVAC (průmyslové chladicí vodní systémy, jako jsou chladicí věže)
- zavlažování v zemědělství
- protipožární systémy
- Úpravy vody
- zvyšování tlaku
- Doprava vody
- Zavlažovací čerpací stanice
- Instalace pro stavbu lodí
- Systémy dálkového vytápění a chlazení

Hlavní charakteristiky:

- Průtoky až 4000 m³/h
- Výtlak až 180 m
- Hydraulická účinnost až 88,2 %
- Ucpávková šňůra jako standardní těsnění; na vyžádání je k dispozici mechanická ucpávka
- Vertikální provedení čerpadla je k dispozici na vyžádání
- Litinové verze GG40 pro PN25 Bar na vyžádání

Obecné provozní parametry:

- Otáčky: až 2980 ot/min
- Výtlačná tryska: DN 65 až 350 mm
- Sací příruby: ISO EN 1092-2 / PN 16/25
- Výtlačné příruby: ISO EN 1092-2 / PN 16/25
- Provozní teplota: -10 °C až 110 °C
- Okolní teplota (max.): 40 °C
- Tlak v plášti (max.): 16 bar - 25 bar
- Přípustné kapaliny: čistá voda s max. obsahem pevných látek 50 gr/m³

Konstrukční prvky:


- Plášť: litina-GG 25
- Oběžné kolo: litina-GG 25 / AISI 316 / bronz
- Hřídel: nerezová ocel AISI 420
- Kroužek pláště: bronz - GCUSN10
- Těsnění: ucpávková šňůra, na vyžádání mechanická ucpávka

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP		
		litinové oběžné kolo	nerezové oběžné kolo AISI 316	bronzové oběžné kolo
PSC 65-250	dle výkonostních křivek a technických listů	227 794 Kč	266 988 Kč	288 188 Kč
PSC 80-200		228 510 Kč	262 112 Kč	282 808 Kč
PSC 80-250		231 928 Kč	270 698 Kč	292 242 Kč
PSC 80-315		247 775 Kč	294 203 Kč	318 106 Kč
PSC 100-250		301 994 Kč	350 304 Kč	379 215 Kč
PSC 100-315		318 928 Kč	377 996 Kč	409 743 Kč
PSC 100-400		345 878 Kč	422 622 Kč	458 901 Kč
PSC 125-315		393 287 Kč	461 100 Kč	501 301 Kč
PSC 125-350		413 321 Kč	501 036 Kč	545 291 Kč
PSC 125-450		433 037 Kč	536 122 Kč	583 901 Kč
PSC 150-315		423 126 Kč	496 875 Kč	540 653 Kč
PSC 150-450		445 412 Kč	549 584 Kč	598 741 Kč
PSC 150-600		752 203 Kč	1 035 726 Kč	1 134 147 Kč
PSC 200-315		585 518 Kč	692 048 Kč	754 323 Kč
PSC 200-400		597 310 Kč	730 049 Kč	796 219 Kč
PSC 200-500		648 402 Kč	813 020 Kč	887 512 Kč
PSC 250-350		622 273 Kč	755 144 Kč	823 806 Kč
PSC 250-450		661 652 Kč	829 927 Kč	906 300 Kč
PSC 250-600		1 042 484 Kč	1 293 386 Kč	1 416 690 Kč
PSC 300-315		665 468 Kč	763 253 Kč	832 736 Kč
PSC 300-400		897 343 Kč	1 057 668 Kč	1 157 123 Kč
PSC 300-500		1 144 694 Kč	1 417 803 Kč	1 553 589 Kč
PSC 300-700		1 662 557 Kč	1 923 927 Kč	2 110 937 Kč
PSC 350-350		910 487 Kč	1 059 020 Kč	1 157 229 Kč
PSC 350-400		1 061 378 Kč	1 269 615 Kč	1 389 157 Kč
PSC 350-500		1 220 113 Kč	1 528 759 Kč	1 674 456 Kč
PSC 350-600		na vyžádání		
PSC 350-700				
PSC 400-800				
PSC 500-500				
PSC 500-650				
PSC 500-800				
PSC 600-650				
PSC 600-750				




■ VÍCESTUPŇOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA

PSC 2-pólový
~ 2900 r.p.m.



PSC 4-pólový
~ 1450 r.p.m.



Vertikální čerpadla s lineární hřídelí a ponořenou čerpací komorou vyvinutá speciálně pro průmyslová odvětví, zavlažování, vodárny a hasicí systémy. Mimořádně univerzální pro použití v oblastech, které nejsou zásobovány elektrinou, jako nouzové nebo záložní jednotky. K dispozici v různých materiálech a verzích s hnací hlavou a elektromotorem nebo převodovkou pro dieselový motor.

Použití:

- Čerpací jednotky pro hasicí systémy
- Vodovody
- Odvádění kondenzátu v elektrárnách
- Geotermální elektrárny
- Úprava vody v zařízeních s reverzní osmózou

Hlavní charakteristiky:

- Průtok až 1 600 m³/h
- Výtlak až 400 m
- Vysoká hydraulická účinnost, až 82 %
- Axiální ložisko (mazivo tuk nebo olej s volitelným externím chlazením) pro použití standardních motorů
- Osové vedení s kuželovými klouby pro spolehlivé a trvanlivé připojení hřídele
- Speciální pouzdra odolná proti opotřebení abrazivními kapalinami a teplotám do 140 °C
- Řídicí jednotka pro elektromotor, úhel převodu na přání
- Hřídel z nerezové oceli AISI 420 pro standardní verze
- Čerpadlová část modelů VPL se vyrábí ve standardním provedení z nerezové oceli AISI 304
- Čerpadlová část modelů VP se vyrábí ve standardním provedení z litiny

Obecné provozní parametry:

- Všechny níže uvedené hodnoty hydraulického výkonu jsou garantovány v souladu s normou ISO 9906 - stupeň 3B
- Přípustný obsah pevných částic v čerpané kapalině je 100 g/m³
- Všechny součásti smáčené kapalinou jsou k dispozici v různých typech oceli a bronzové slitiny

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP		
		AISI 304	AISI 316	Duplex
VPL 6... / 1	dle výkonnostních křivek a technických listů	24 910 Kč	52 311 Kč	79 739 Kč
VPL 6... / 2		32 436 Kč	66 886 Kč	101 840 Kč
VPL 6... / 3		40 015 Kč	81 382 Kč	123 967 Kč
VPL 6... / 4		47 568 Kč	96 222 Kč	146 598 Kč
VPL 6... / 5		55 067 Kč	110 744 Kč	168 779 Kč
VPL 6... / 6		62 673 Kč	125 319 Kč	190 880 Kč
VPL 6... / 7		70 252 Kč	140 132 Kč	213 511 Kč
VPL 6... / 8		77 751 Kč	154 654 Kč	235 638 Kč
VPL 6... / 9		85 357 Kč	169 150 Kč	257 792 Kč
VPL 6... / 10		92 883 Kč	184 043 Kč	280 370 Kč
VPL 6... / 11		100 409 Kč	198 538 Kč	302 524 Kč
VPL 6... / 12		107 961 Kč	213 405 Kč	325 155 Kč
VPL 6... / 13		115 514 Kč	227 900 Kč	347 309 Kč
VPL 6... / 14		123 119 Kč	242 422 Kč	369 410 Kč
VPL 6... / 15		130 619 Kč	257 289 Kč	392 041 Kč
VPL 6... / 16		138 198 Kč	272 102 Kč	414 672 Kč
VPL 8... / 1		34 662 Kč	94 393 Kč	144 478 Kč
VPL 8... / 2		47 859 Kč	117 607 Kč	180 041 Kč
VPL 8... / 3		61 136 Kč	141 086 Kč	216 028 Kč
VPL 8... / 4		74 333 Kč	164 300 Kč	251 538 Kč
VPL 8... / 5		87 636 Kč	187 806 Kč	287 525 Kč
VPL 8... / 6		100 833 Kč	211 020 Kč	323 062 Kč
VPL 8... / 7		114 056 Kč	234 525 Kč	359 049 Kč
VPL 8... / 8		127 386 Kč	258 004 Kč	395 036 Kč
VPL 8... / 9		140 583 Kč	281 218 Kč	430 546 Kč
VPL 8... / 10		153 833 Kč	304 697 Kč	466 559 Kč
VPL 8... / 11		167 030 Kč	328 229 Kč	502 573 Kč
VPL 8... / 12		180 280 Kč	351 761 Kč	538 533 Kč
VPL 8... / 13		193 530 Kč	374 896 Kč	574 070 Kč
VPL 8... / 14		206 780 Kč	398 428 Kč	610 083 Kč
VPL 8... / 15		220 003 Kč	421 960 Kč	646 044 Kč
VPL 8... / 16		233 253 Kč	445 439 Kč	682 031 Kč
VPL 8... / 17		246 503 Kč	468 626 Kč	717 567 Kč
VPL 8... / 18		259 727 Kč	492 158 Kč	753 581 Kč




■ VERTIKÁLNÍ ČERPADLA




Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP		
		AISI 304	AISI 316	Duplex
VPL 10... / 1	dle výkonnostních křivek a technických listů	50 827 Kč	176 967 Kč	272 394 Kč
VPL 10... / 2		73 909 Kč	228 457 Kč	351 602 Kč
VPL 10... / 3		97 043 Kč	280 238 Kč	431 341 Kč
VPL 10... / 4		120 151 Kč	331 992 Kč	511 026 Kč
VPL 10... / 5		143 312 Kč	383 773 Kč	590 712 Kč
VPL 10... / 6		166 447 Kč	435 528 Kč	670 397 Kč
VPL 10... / 7		189 581 Kč	487 335 Kč	750 056 Kč
VPL 10... / 8		212 689 Kč	539 090 Kč	829 742 Kč
VPL 10... / 9		235 824 Kč	590 871 Kč	909 480 Kč
VPL 10... / 10		258 905 Kč	642 625 Kč	989 166 Kč
VPL 10... / 11		282 040 Kč	694 406 Kč	1 068 878 Kč
VPL 10... / 12		305 174 Kč	746 187 Kč	1 148 537 Kč
VPL 10... / 13		328 309 Kč	797 942 Kč	1 228 249 Kč

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP		
		Litina	AISI 316	Duplex
VP 12... / 1	dle výkonnostních křivek a technických listů	83 396 Kč	408 922 Kč	576 932 Kč
VP 12... / 2		119 038 Kč	517 174 Kč	729 704 Kč
VP 12... / 3		154 681 Kč	629 004 Kč	887 512 Kč
VP 12... / 4		190 323 Kč	737 257 Kč	1 040 231 Kč
VP 12... / 5		225 886 Kč	845 695 Kč	1 193 269 Kč
VP 12... / 6		261 608 Kč	954 133 Kč	1 346 280 Kč
VP 12... / 7		297 171 Kč	1 062 597 Kč	1 499 291 Kč
VP 12... / 8		332 867 Kč	1 171 035 Kč	1 652 328 Kč
VP 12... / 9		368 483 Kč	1 279 500 Kč	1 805 286 Kč
VP 12... / 10		404 125 Kč	1 387 911 Kč	1 958 324 Kč
VP 12... / 11		439 741 Kč	1 496 323 Kč	2 111 308 Kč
VP 14... / 1		123 729 Kč	558 991 Kč	682 163 Kč
VP 14... / 2		185 023 Kč	835 837 Kč	1 020 992 Kč
VP 14... / 3		246 238 Kč	1 112 576 Kč	1 359 689 Kč
VP 14... / 4		307 533 Kč	1 389 475 Kč	1 698 544 Kč
VP 14... / 5		368 774 Kč	1 666 373 Kč	2 037 347 Kč
VP 14... / 6		430 016 Kč	1 942 927 Kč	2 375 884 Kč
VP 14... / 7		491 257 Kč	2 219 826 Kč	2 714 740 Kč
VP 14... / 8		552 552 Kč	2 496 751 Kč	3 053 569 Kč
VP 14... / 9		613 820 Kč	2 773 490 Kč	3 392 239 Kč
VP 14... / 10		675 088 Kč	3 050 362 Kč	3 731 068 Kč
VP 16... / 1		211 656 Kč	787 342 Kč	971 543 Kč
VP 16... / 2		308 646 Kč	1 148 113 Kč	1 432 882 Kč
VP 16... / 3		405 609 Kč	1 509 016 Kč	1 894 273 Kč
VP 16... / 4		502 599 Kč	1 869 787 Kč	2 355 638 Kč
VP 16... / 5		599 589 Kč	2 230 691 Kč	2 817 056 Kč
VP 16... / 6		696 553 Kč	2 591 488 Kč	3 278 395 Kč
VP 16... / 7		793 569 Kč	2 952 392 Kč	3 739 839 Kč
VP 16... / 8		890 559 Kč	3 313 163 Kč	4 201 125 Kč
VP 16... / 9		987 523 Kč	3 674 093 Kč	4 662 596 Kč
VP 16... / 10		1 084 433 Kč	4 034 758 Kč	5 123 775 Kč
VP 22... / 1		636 000 Kč	2 366 212 Kč	2 699 370 Kč
VP 22... / 2		895 064 Kč	3 329 990 Kč	3 835 027 Kč
VP 22... / 3		1 154 102 Kč	4 293 769 Kč	4 970 605 Kč
VP 22... / 4		1 413 139 Kč	5 257 600 Kč	6 106 263 Kč
VP 22... / 5		1 672 177 Kč	6 221 405 Kč	7 241 894 Kč



Dbejte prosím na: Platí pro: $p=1$ (kg/dm³), viskozita ≤ 20 mm²/sec) - Záruční hodnoty podle ISO 9906, stupeň 2 - Hlava na základě SG = 0,9434



Dbejte prosím na: Platí pro: $p=1$ (kg/dm³), viskozita ≤ 20 mm²/sec) - Záruční hodnoty podle ISO 9906, stupeň 2 - Hlava na základě SG = 0,9434

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY CB



2CB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2CB 100/01	2x0,74	-	42	160	62 154 Kč	66 204 Kč
2CB 160/01	2x1,5		48,3	240	69 174 Kč	72 414 Kč
2CB 210/01	2x1,85		54,9	280	71 712 Kč	74 628 Kč
2CB 310/01	-	2x2,2	61,4	300	85 212 Kč	75 060 Kč
2CB 400/01	2x3		63,6	400	-	108 648 Kč
2CB 600/01	2x4		76,9	450	-	110 268 Kč
2CB 751/01	-	2x5,5	90,7	500	-	121 392 Kč
2CB 900/01	-	2x7,5	97,5	550	-	126 144 Kč
2CB 800	-	2x5,5	70	900	-	163 728 Kč
2CB 1000	-	2x7,5	80,7	1000	-	169 452 Kč
2CB 1250	-	2x9,2	89,5	1100	-	178 956 Kč
2CB 1500	-	2x11	98,3		-	181 656 Kč

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly CB, ovládaná tlakovými spínači. Doplatek za verzi s mosaznými koly 3%. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA, ULTRA S



2U

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2U 3-90/4	2x0,66		40,8	160	59 586 Kč	63 648 Kč
2U 3-100/5	2x0,75		52,2		61 536 Kč	65 598 Kč
2U 3-120/6	2x0,9		62,8		63 377 Kč	67 440 Kč
2U 3-150/7	2x1,1		77,1	280	72 640 Kč	76 053 Kč
2U 5-80/3	2x0,6		33,4		60 127 Kč	64 190 Kč
2U 5-120/4	2x0,9		45,3		61 698 Kč	65 761 Kč
2U 5-150/5	2x1,1		57,6	240	68 848 Kč	72 261 Kč
2U 5-180/6	2x1,5		69,1		70 528 Kč	73 561 Kč
2U 5-200/7	2x1,5		80,6		73 670 Kč	76 703 Kč
2U 7-120/3	2x0,9		36,7	340	69 607 Kč	73 670 Kč
2U 7-180/4	2x1,5		49,6	280	77 028 Kč	79 953 Kč
2U 7-250/5	2x1,85		63,2		79 303 Kč	82 011 Kč
2U 7-300/6	2x2,2		76		91 329 Kč	83 907 Kč
2U 7-350/7	-	2x2,57	89	440	-	93 983 Kč
2U 9-150/3	2x1,1		35		76 703 Kč	80 116 Kč
2U 9-200/4	2x1,5		45,8		78 707 Kč	81 686 Kč
2U 9-250/5	2x1,85		56,9	800	80 874 Kč	83 474 Kč
2U 18-250/3	-	2x1,85	34,7		-	101 296 Kč
2U 18-400/4	-	2x3	47,1		-	115 325 Kč
2U 3A-90/4	2x0,66		40,8	140	61 698 Kč	65 761 Kč
2U 3A-100/5	2x0,75		52,2	154	64 298 Kč	68 361 Kč
2U 5A-120/4	2x0,9		45,3	234	63 919 Kč	67 982 Kč
2U 5A-150/5	2x1,1		56,8	260	71 449 Kč	75 511 Kč

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA, s oběžnými koly z Norylu, ovládaná tlakovými spínači. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.



2US

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2U 3S-90/4	2x0,66		44,3	160	65 057 Kč	69 119 Kč
2U 3S-100/5	2x0,75		55,3		68 253 Kč	72 315 Kč
2U 3S-120/6	2x0,9		66,6		71 232 Kč	75 295 Kč
2U 3S-150/7	2x1,1		75,6		85 587 Kč	89 216 Kč

TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA, ULTRA S ■

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2U 5S-80/3	2x0,6		34	280	64 569 Kč	68 632 Kč
2U 5S-120/4	2x0,9		45,5		67 332 Kč	71 394 Kč
2U 5S-150/5	2x1,1		55,9		76 757 Kč	80 224 Kč
2U 5S-180/6	2x1,5		67		80 061 Kč	82 770 Kč
2U 5S-200/7			77,8		88 295 Kč	91 058 Kč
2U 7S-120/3	-	2x0,9	35,6	360	74 807 Kč	78 870 Kč
2U 7S-180/4	2x1,5		46,7	320	84 882 Kč	87 753 Kč
2U 7S-250/5	2x1,85		58,5		88 891 Kč	91 274 Kč
2U 7S-300/6	2x2,2		70,6		101 350 Kč	94 958 Kč
2U 7S-350/7	-	2x2,57	82,8		-	109 583 Kč
2U 9S-150/3	2x1,1		35,1	440	83 745 Kč	87 266 Kč
2U 9S-200/4	2x1,5		45,8		87 808 Kč	90 787 Kč
2U 9S-250/5	2x1,85		57,1		92 141 Kč	94 633 Kč
2U 18S-250/3	-	2x1,85	33,8	800	-	113 809 Kč
2U 18S-400/4	-	2x3	46,3		-	128 867 Kč
2U 3SA-90/4	2x0,66		43	154	68 415 Kč	72 478 Kč
2U 3SA-100/5	2x0,75		54		71 936 Kč	75 999 Kč
2U 5SA-120/4	2x0,9		45,5	260	70 744 Kč	74 807 Kč
2U 5SA-150/5	2x1,1		56		80 549 Kč	84 612 Kč



2U S

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA, s oběžnými koly z nerezové oceli AISI 304, ovládaná tlakovými spínači. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA V, L ■

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW] 400V	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				ULTRA V	ULTRA L
2U 3...-100/5	2x0,75	52,2	160	71 936 Kč	77 058 Kč
2U 3...-120/6	2x0,9	62,8		73 561 Kč	78 570 Kč
2U 3...-150/7	2x1,1	77,1		79 086 Kč	85 050 Kč
2U 3...-180/8	2x1,5	88,1		80 061 Kč	86 670 Kč
2U 3...-200/9		98,8		81 524 Kč	88 020 Kč
2U 3...-250/10		109,3		82 716 Kč	89 424 Kč
2U 3...-280/11		120,4		83 962 Kč	90 342 Kč
2U 3...-300/12	2x1,85	130,3		86 182 Kč	92 016 Kč
2U 5...-120/4	2x0,9	45,3	280	73 019 Kč	76 626 Kč
2U 5...-150/5	2x1,1	56,8	240	76 920 Kč	78 300 Kč
2U 5...-180/6	2x1,5	69,3		77 786 Kč	79 002 Kč
2U 5...-200/7		80,3		80 441 Kč	81 648 Kč
2U 5...-250/8		91,4		81 957 Kč	83 484 Kč
2U 5...-280/9		102,1		82 770 Kč	84 456 Kč
2U 5...-300/10	2x2,2	112,7		84 287 Kč	85 806 Kč
2U 5...-350/11	2x2,57	127,6		92 466 Kč	93 042 Kč
2U 5...-380/12	2x3	140,3		95 825 Kč	95 796 Kč
2U 7...-180/4	2x1,5	49,6	280	84 882 Kč	86 076 Kč
2U 7...-250/5	2x1,85	63,2		86 453 Kč	87 642 Kč
2U 7...-300/6	2x2,2	76		87 970 Kč	89 208 Kč
2U 7...-350/7	2x2,57	89		96 745 Kč	98 928 Kč
2U 7...-400/8	2x3	102,3		100 375 Kč	102 708 Kč
2U 7...-450/9	2x3,37	115,2		112 400 Kč	111 078 Kč
2U 7...-550/10	2x4	128,1		117 275 Kč	117 018 Kč



2U V/L

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA V, L



2U V/L

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			ULTRA V	ULTRA L
2U 9...-200/4	2x1,5	45,8	440	85 803 Kč	93 150 Kč
2U 9...-250/5	2x1,85	56,9		87 103 Kč	94 608 Kč
2U 9...-300/6	2x2,2	69,8		90 408 Kč	98 388 Kč
2U 9...-400/7	2x3	83,3		100 862 Kč	108 972 Kč
2U 9...-450/8	2x3,37	96,7	440	112 779 Kč	123 390 Kč
2U 9...-500/9		107,1		114 621 Kč	124 146 Kč
2U 9...-550/10	2x4	119,5		119 009 Kč	127 872 Kč
2U 18...-250/3	2x1,85	34,7	800	104 654 Kč	112 914 Kč
2U 18...-400/4	2x3	47,1		117 059 Kč	124 524 Kč
2U 18...-450/5	2x3,37	59,2		127 134 Kč	136 728 Kč
2U 18...-550/6	2x4	71,4		131 143 Kč	141 318 Kč
2U 18...-750/8	2x5,5	96,1		155 031 Kč	169 938 Kč
2U 18...-900/9	2x7,5	108,5		161 585 Kč	176 850 Kč

Tlaková stanice se dvěma odstředivými vertikálními čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA SV, SL, SLX



2U SV/SL/SLX

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			ULTRA SV	ULTRA SL	ULTRA SLX
2U 3...-100/5	2x0,75	55,3	160	80 007 Kč	81 864 Kč	96 984 Kč
2U 3...-120/6	2x0,9	66,6		82 824 Kč	84 348 Kč	98 388 Kč
2U 3...-150/7	2x1,1	75,6		94 037 Kč	95 094 Kč	111 348 Kč
2U 3...-180/8	2x1,5	86,7		96 150 Kč	97 740 Kč	113 616 Kč
2U 3...-200/9		97		98 966 Kč	100 116 Kč	117 558 Kč
2U 3...-250/10		107,2		101 241 Kč	102 492 Kč	121 932 Kč
2U 3...-280/11		117,2		107 525 Kč	107 892 Kč	127 980 Kč
2U 3...-300/12	2x1,85	126,4		111 208 Kč	110 484 Kč	129 978 Kč
2U 5...-120/4	2x0,9	45,5	280	78 653 Kč	82 026 Kč	97 902 Kč
2U 5...-150/5	2x1,1	55,9		87 320 Kč	88 722 Kč	105 138 Kč
2U 5...-180/6	2x1,5	67		89 378 Kč	90 990 Kč	107 136 Kč
2U 5...-200/7		77,8		97 450 Kč	99 144 Kč	115 668 Kč
2U 5...-250/8		89,2		100 537 Kč	102 492 Kč	120 744 Kč
2U 5...-280/9		99,7		102 758 Kč	104 760 Kč	122 148 Kč
2U 5...-300/10	2x2,2	112,2		105 575 Kč	107 676 Kč	123 444 Kč
2U 5...-350/11	2x2,57	125,1		118 738 Kč	117 234 Kč	136 944 Kč
2U 5...-380/12	2x3	135,7	320	123 667 Kč	126 090 Kč	140 292 Kč
2U 7...-180/4	2x1,5	46,7		93 658 Kč	95 202 Kč	111 780 Kč
2U 7...-250/5	2x1,85	58,5		97 016 Kč	98 550 Kč	117 234 Kč
2U 7...-300/6	2x2,2	70,6		100 321 Kč	101 682 Kč	119 124 Kč
2U 7...-350/7	2x2,57	82,8		117 221 Kč	115 722 Kč	132 948 Kč
2U 7...-400/8	2x3	94,8		122 151 Kč	121 284 Kč	141 102 Kč
2U 7...-450/9	2x3,37	107,4		134 555 Kč	133 218 Kč	153 792 Kč
2U 7...-550/10	2x4	119,8		139 972 Kč	141 318 Kč	154 224 Kč
2U 9...-200/4	2x1,5	47,6	440	96 041 Kč	99 144 Kč	121 338 Kč
2U 9...-250/5	2x1,85	60		99 183 Kč	102 546 Kč	123 282 Kč
2U 9...-300/6	2x2,2	71,8		108 392 Kč	111 780 Kč	133 758 Kč
2U 9...-400/7	2x3	82		123 288 Kč	123 930 Kč	141 318 Kč
2U 9...-450/8	2x3,37	93,5		135 801 Kč	135 054 Kč	156 060 Kč
2U 9...-500/9		105,4		139 701 Kč	138 996 Kč	158 274 Kč
2U 9...-550/10		117,6		146 310 Kč	144 990 Kč	168 642 Kč

TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA SV, SL, SLX

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			ULTRA SV	ULTRA SL	ULTRA SLX
2U 18...-250/3	2x1,85	35,7	800	118 142 Kč	120 852 Kč	141 696 Kč
2U 18...-400/4	2x3	46,3		135 530 Kč	135 432 Kč	155 574 Kč
2U 18...-450/5	2x3,37	58,1		153 623 Kč	156 060 Kč	172 854 Kč
2U 18...-550/6	2x4	70,1		160 827 Kč	164 484 Kč	185 220 Kč
2U 18...-750/8	2x5,5	94,2		195 928 Kč	199 854 Kč	217 836 Kč
2U 18...-900/9	2x7,5	106,4		207 629 Kč	210 438 Kč	233 604 Kč

Tlaková stanice se dvěma odstředivými vertikálními čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA V, L

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			ULTRA V	ULTRA L
3U 3...-100/5	3x0,75	52,2	240	131 868 Kč	139 887 Kč
3U 3...-120/6	3x0,9	62,8		134 298 Kč	142 155 Kč
3U 3...-150/7	3x1,1	77,1		142 560 Kč	151 875 Kč
3U 3...-180/8	3x1,5	88,1		144 018 Kč	154 305 Kč
3U 3...-200/9		98,8		146 205 Kč	156 330 Kč
3U 3...-250/10		109,3		147 987 Kč	158 436 Kč
3U 3...-280/11	3x1,85	120,4	420	149 850 Kč	159 813 Kč
3U 3...-300/12		130,3		153 171 Kč	162 324 Kč
3U 5...-120/4	3x0,9	45,3	360	133 488 Kč	139 239 Kč
3U 5...-150/5	3x1,1	56,8		139 320 Kč	141 750 Kč
3U 5...-180/6	3x1,5	69,3		140 616 Kč	142 803 Kč
3U 5...-200/7		80,3		144 585 Kč	146 772 Kč
3U 5...-250/8	3x1,85	91,4		146 853 Kč	149 526 Kč
3U 5...-280/9		102,1		148 068 Kč	150 984 Kč
3U 5...-300/10	3x2,2	112,7	420	150 336 Kč	153 009 Kč
3U 5...-350/11	3x2,57	127,6		162 567 Kč	163 863 Kč
3U 5...-380/12	3x3	140,3		167 589 Kč	167 994 Kč
3U 7...-180/4	3x1,5	49,6	420	149 067 Kč	151 254 Kč
3U 7...-250/5	3x1,85	63,2		151 416 Kč	153 603 Kč
3U 7...-300/6	3x2,2	76		153 684 Kč	155 952 Kč
3U 7...-350/7	3x2,57	89		166 806 Kč	170 532 Kč
3U 7...-400/8	3x3	102,3		172 233 Kč	176 202 Kč
3U 7...-450/9	3x3,37	115,2		190 215 Kč	188 757 Kč
3U 7...-550/10	3x4	128,1	660	197 505 Kč	197 667 Kč
3U 9...-200/4	3x1,5	45,8		150 444 Kč	161 865 Kč
3U 9...-250/5	3x1,85	56,9		152 388 Kč	164 052 Kč
3U 9...-300/6	3x2,2	69,8		157 329 Kč	169 722 Kč
3U 9...-400/7	3x3	83,3		172 962 Kč	185 598 Kč
3U 9...-450/8	3x3,37	96,7		190 782 Kč	207 225 Kč
3U 9...-500/9		107,1		193 536 Kč	208 359 Kč
3U 9...-550/10	3x4	119,5	1200	200 097 Kč	213 948 Kč
3U 18...-250/3	3x1,85	34,7		161 892 Kč	174 771 Kč
3U 18...-400/4	3x3	47,1		180 441 Kč	192 186 Kč
3U 18...-450/5	3x3,37	59,2		195 507 Kč	210 492 Kč
3U 18...-550/6	3x4	71,4		201 501 Kč	217 377 Kč
3U 18...-750/8	3x5,5	96,1		237 222 Kč	260 307 Kč
3U 18...-900/9	3x7,5	108,5		247 023 Kč	270 675 Kč



Tlaková stanice se třemi odstředivými vertikálními IN LINE čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA SV, SL, SLX




3U SV/SL/SLX

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			ULTRA SV	ULTRA SL	ULTRA SLX
3U 3 ...-100/5	3x0,75	55,3	240	143 937 Kč	147 096 Kč	169 776 Kč
3U 3 ...-120/6	3x0,9	66,6		148 149 Kč	150 822 Kč	171 882 Kč
3U 3 ...-150/7	3x1,1	75,6		164 916 Kč	166 941 Kč	191 322 Kč
3U 3 ...-180/8	3x1,5	86,7		168 075 Kč	170 910 Kč	194 724 Kč
3U 3 ...-200/9		97		172 287 Kč	174 474 Kč	200 637 Kč
3U 3 ...-250/10		107,2		175 689 Kč	178 038 Kč	207 198 Kč
3U 3 ...-280/11	3x1,85	117,2		185 085 Kč	186 138 Kč	216 270 Kč
3U 3 ...-300/12		126,4		190 593 Kč	190 026 Kč	219 267 Kč
3U 5 ...-120/4	3x0,9	45,5	420	141 912 Kč	147 339 Kč	171 153 Kč
3U 5 ...-150/5	3x1,1	55,9		154 872 Kč	157 383 Kč	182 007 Kč
3U 5 ...-180/6	3x1,5	67		157 950 Kč	160 785 Kč	185 004 Kč
3U 5 ...-200/7		77,8		170 019 Kč	173 016 Kč	197 802 Kč
3U 5 ...-250/8	3x1,85	89,2		174 636 Kč	178 038 Kč	205 416 Kč
3U 5 ...-280/9		99,7		177 957 Kč	181 440 Kč	207 522 Kč
3U 5 ...-300/10	3x2,2	112,2		182 169 Kč	185 814 Kč	209 466 Kč
3U 5 ...-350/11	3x2,57	125,1	480	201 852 Kč	200 151 Kč	229 716 Kč
3U 5 ...-380/12	3x3	135,7		209 223 Kč	213 435 Kč	234 738 Kč
3U 7 ...-180/4	3x1,5	46,7		162 189 Kč	164 943 Kč	189 810 Kč
3U 7 ...-250/5	3x1,85	58,5		167 211 Kč	169 965 Kč	197 991 Kč
3U 7 ...-300/6	3x2,2	70,6		172 152 Kč	174 663 Kč	200 826 Kč
3U 7 ...-350/7	3x2,57	82,8		197 424 Kč	195 723 Kč	221 562 Kč
3U 7 ...-400/8	3x3	94,8		204 795 Kč	204 066 Kč	233 793 Kč
3U 7 ...-450/9	3x3,37	107,4	660	223 344 Kč	221 967 Kč	252 828 Kč
3U 7 ...-550/10	3x4	119,8		231 444 Kč	234 117 Kč	253 476 Kč
3U 9 ...-200/4	3x1,5	47,6		165 753 Kč	170 856 Kč	204 147 Kč
3U 9 ...-250/5	3x1,85	60		170 451 Kč	175 959 Kč	207 063 Kč
3U 9 ...-300/6	3x2,2	71,8		184 221 Kč	189 810 Kč	222 777 Kč
3U 9 ...-400/7	3x3	82		206 496 Kč	208 035 Kč	234 117 Kč
3U 9 ...-450/8	3x3,37	93,5		225 207 Kč	224 721 Kč	256 230 Kč
3U 9 ...-500/9		105,4		231 039 Kč	230 634 Kč	259 551 Kč
3U 9 ...-550/10	3x4	117,6	1200	240 921 Kč	239 625 Kč	275 103 Kč
3U 18 ...-250/3	3x1,85	35,7		182 061 Kč	186 678 Kč	217 944 Kč
3U 18 ...-400/4	3x3	46,3		208 062 Kč	208 548 Kč	238 761 Kč
3U 18 ...-450/5	3x3,37	58,1		235 116 Kč	239 490 Kč	264 681 Kč
3U 18 ...-550/6	3x4	70,1		245 889 Kč	252 126 Kč	283 230 Kč
3U 18 ...-750/8	3x5,5	94,2		298 377 Kč	305 181 Kč	332 154 Kč
3U 18 ...-900/9	3x7,5	106,4		315 873 Kč	321 057 Kč	355 806 Kč

Tlaková stanice se třemi odstředivými vertikálními IN LINE čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA, ULTRA S



3U, 3U S

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	400V			
3U ... (3U S...)	3x0,37–3	20,2– 47,1	240–1200	na vyžádání

Tlakové stanice se třemi odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA nebo ULTRA S, ovládaná tlakovými spínači nebo frekvenčními měniči. Pro upřesnění parametrů a cen kontaktujte naše obchodní zástupce.

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT A ULTRAMAT S - s frekven. měniči

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3-90/4+2xEPIC	2U 3-90/4+2xEPIC 304	2x0,66	40,8	160	97 254 Kč	147 150 Kč
2U 3-100/5+2xEPIC	2U 3-100/5+2xEPIC 304	2x0,75	52,2		99 198 Kč	149 094 Kč
2U 3-120/6+2xEPIC	2U 3-120/6+2xEPIC 304	2x0,9	62,8		101 034 Kč	150 930 Kč
2U 3-150/7+2xEPIC	2U 3-150/7+2xEPIC 304	2x1,1	77,1		109 620 Kč	159 516 Kč
2U 5-80/3+2xEPIC	2U 5-80/3+2xEPIC 304	2x0,6	33,4	280	97 794 Kč	147 690 Kč
2U 5-120/4+2xEPIC	2U 5-120/4+2xEPIC 304	2x0,9	45,3		99 360 Kč	149 256 Kč
2U 5-150/5+2xEPIC	2U 5-150/5+2xEPIC 304	2x1,1	57,6	240	105 840 Kč	155 736 Kč
2U 5-180/6+2xEPIC	2U 5-180/6+2xEPIC 304	2x1,5	69,1		107 136 Kč	157 032 Kč
2U 5-200/7+2xEPIC	2U 5-200/7+2xEPIC 304		80,6	340	110 268 Kč	160 164 Kč
2U 7-120/3+2xEPIC	2U 7-120/3+2xEPIC 304	2x0,9	36,7		109 404 Kč	159 300 Kč
2U 7-180/4+2xEPIC	2U 7-180/4+2xEPIC 304	2x1,5	49,6	280	115 668 Kč	165 564 Kč
2U 7-250/5+2xEPIC	2U 7-250/5+2xEPIC 306	2x1,85	63,2		117 720 Kč	176 796 Kč
-	2U 7-300/6+2xEPIC 306	2x2,2	76		-	178 686 Kč
-	2U 7-350/7+2xEPIC 306	2x2,57	89		-	188 730 Kč
2U 9-150/3+2xEPIC	2U 9-150/3+2xEPIC 304	2x1,1	35	440	115 830 Kč	165 726 Kč
2U 9-200/4+2xEPIC	2U 9-200/4+2xEPIC 304	2x1,5	45,8		117 396 Kč	167 292 Kč
-	2U 9-250/5+2xEPIC 306	2x1,85	56,9		-	178 254 Kč
2U 18-250/3+2xEPIC	2U 18-250/3+2xEPIC 306	2x1,85	34,7	800	-	188 460 Kč
2U 18-400/4+2xEPIC	2U 18-400/4+2xEPIC 309	2x3	47,1		-	230 958 Kč

Horizontální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.



2U (EPIC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3S-90/4+2xEPIC	2U 3S-90/4+2xEPIC 304	2x0,66	44,3	160	102 708 Kč	152 604 Kč
2U 3S-100/5+2xEPIC	2U 3S-100/5+2xEPIC 304	2x0,75	55,3		105 894 Kč	155 790 Kč
2U 3S-120/6+2xEPIC	2U 3S-120/6+2xEPIC 304	2x0,9	66,6		108 864 Kč	158 760 Kč
2U 3S-150/7+2xEPIC	2U 3S-150/7+2xEPIC 304	2x1,1	75,6		122 742 Kč	172 638 Kč
2U 5S-80/3+2xEPIC	2U 5S-80/3+2xEPIC 304	2x0,6	34	280	102 222 Kč	152 118 Kč
2U 5S-120/4+2xEPIC	2U 5S-120/4+2xEPIC 304	2x0,9	45,5		104 976 Kč	154 872 Kč
2U 5S-150/5+2xEPIC	2U 5S-150/5+2xEPIC 304	2x1,1	55,9		113 778 Kč	163 674 Kč
2U 5S-180/6+2xEPIC	2U 5S-180/6+2xEPIC 304	2x1,5	67		116 316 Kč	166 212 Kč
2U 5S-200/7+2xEPIC	2U 5S-200/7+2xEPIC 304		77,8	360	124 578 Kč	174 474 Kč
2U 7S-120/3+2xEPIC	2U 7S-120/3+2xEPIC 304	2x0,9	35,6		114 588 Kč	164 484 Kč
2U 7S-180/4+2xEPIC	2U 7S-180/4+2xEPIC 304	2x1,5	46,7	320	123 444 Kč	173 340 Kč
2U 7S-250/5+2xEPIC	2U 7S-250/5+2xEPIC 306	2x1,85	58,5		126 954 Kč	186 030 Kč
-	2U 7S-300/6+2xEPIC 306	2x2,2	70,6		-	189 702 Kč
-	2U 7S-350/7+2xEPIC 306	2x2,57	82,8		-	204 282 Kč
2U 9S-150/3+2xEPIC	2U 9S-150/3+2xEPIC 304	2x1,1	35,1	440	122 958 Kč	172 854 Kč
2U 9S-200/4+2xEPIC	2U 9S-200/4+2xEPIC 304	2x1,5	45,8		126 468 Kč	176 364 Kč
-	2U 9S-250/5+2xEPIC 306	2x1,85	57,1		-	189 378 Kč
2U 18S-250/3+2xEPIC	2U 18S-250/3+2xEPIC 306	2x1,85	33,8	800	-	200 934 Kč
2U 18S-400/4+2xEPIC	2U 18S-400/4+2xEPIC 309	2x3	46,3		-	244 458 Kč

Horizontální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.



2U S (EPIC)

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT V - s frekvenčními měniči



2U V (IPFC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3V-100/5+2xEPIC	2U 3V-100/5+2xEPIC304	2x0,75	52,2	160	105 516 Kč	155 412 Kč
2U 3V-120/6+2xEPIC	2U 3V-120/6+2xEPIC304	2x0,9	62,8		107 136 Kč	157 032 Kč
2U 3V-150/7+2xEPIC	2U 3V-150/7+2xEPIC304	2x1,1	77,1		112 644 Kč	162 540 Kč
2U 3V-180/8+2xEPIC	2U 3V-180/8+2xEPIC304	2x1,5	88,1		113 616 Kč	163 512 Kč
2U 3V-200/9+2xEPIC	2U 3V-200/9+2xEPIC304		98,8		115 074 Kč	164 970 Kč
2U 3V-250/10+2xEPIC	2U 3V-250/10+2xEPIC306	2x1,85	109,3		116 262 Kč	175 338 Kč
2U 3V-280/11+2xIPFC114	2U 3V-280/11+2xEPIC306		120,4	280	169 560 Kč	176 580 Kč
2U 3V-300/12+2xIPFC114	2U 3V-300/12+2xEPIC306	2x0,9	130,3		171 774 Kč	178 794 Kč
2U 5V-120/4+2xEPIC	2U 5V-120/4+2xEPIC304		45,3		106 596 Kč	156 492 Kč
2U 5V-150/5+2xEPIC	2U 5V-150/5+2xEPIC304	2x1,1	56,8		110 484 Kč	160 380 Kč
2U 5V-180/6+2xEPIC	2U 5V-180/6+2xEPIC304	2x1,5	69,3		111 348 Kč	161 244 Kč
2U 5V-200/7+2xEPIC	2U 5V-200/7+2xEPIC304		80,3	240	113 994 Kč	163 890 Kč
2U 5V-250/8+2xEPIC	2U 5V-250/8+2xEPIC306	2x1,85	91,4		115 506 Kč	174 582 Kč
2U 5V-280/9+2xIPFC114	2U 5V-280/9+2xEPIC306		102,1		168 372 Kč	175 392 Kč
2U 5V-300/10+2xIPFC114	2U 5V-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,7		169 884 Kč	176 904 Kč
2U 5V-350/11+2xIPFC114	2U 5V-350/11+2xEPIC306	2x2,57	127,6		178 038 Kč	185 058 Kč
-	2U 5V-380/12+2xEPIC309	2x3	140,3		-	216 918 Kč
2U 7V-180/4+2xEPIC	2U 7V-180/4+2xEPIC304	2x1,5	49,6	280	120 582 Kč	170 478 Kč
2U 7V-250/5+2xEPIC	2U 7V-250/5+2xEPIC306	2x1,85	63,2		122 148 Kč	181 224 Kč
2U 7V-300/6+2xIPFC114	2U 7V-300/6+2xEPIC306	2x2,2	76		175 716 Kč	182 736 Kč
2U 7V-350/7+2xIPFC114	2U 7V-350/7+2xEPIC306	2x2,57	89		184 464 Kč	191 484 Kč
-	2U 7V-400/8+2xEPIC309	2x3	102,3		-	223 614 Kč
-	2U 7V-450/9+2xEPIC309	2x3,37	115,2		-	235 602 Kč
-	2U 7V-550/10+2xEPIC309	2x4	128,1	440	-	240 462 Kč
2U 9V-200/4+2xEPIC	2U 9V-200/4+2xEPIC304	2x1,5	45,8		121 500 Kč	171 396 Kč
2U 9V-250/5+2xIPFC114	2U 9V-250/5+2xEPIC306	2x1,85	56,9		174 852 Kč	181 872 Kč
2U 9V-300/6+2xIPFC114	2U 9V-300/6+2xEPIC306	2x2,2	69,8		178 146 Kč	185 166 Kč
-	2U 9V-400/7+2xEPIC309	2x3	83,3		-	224 100 Kč
-	2U 9V-450/8+2xEPIC309	2x3,37	96,7		-	235 980 Kč
-	2U 9V-500/9+2xEPIC309		107,1		-	237 816 Kč
-	2U 9V-550/10+2xEPIC309	2x4	119,5		-	242 190 Kč
2U 18V-250/3+2xIPFC114	2U 18V-250/3+2xEPIC306	2x1,85	34,7	800	184 788 Kč	191 808 Kč
-	2U 18V-400/4+2xEPIC309	2x3	47,1		-	232 686 Kč
-	2U 18V-450/5+2xEPIC309	2x3,37	59,2		-	242 730 Kč
-	2U 18V-550/6+2xEPIC314	2x4	71,4		-	290 682 Kč
-	2U 18V-750/8+2xEPIC314	2x5,5	96,1		-	314 496 Kč
-	2U 18V-900/9+2xEPIC318	2x7,5	108,5		-	337 068 Kč

Vertikální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání za příplatek třířázková varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči




2U L (EPIC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3L-100/5+2xEPIC	2U 3L-100/5+2xEPIC304	2x0,75	52,2	160	110 862 Kč	160 758 Kč
2U 3L-120/6+2xEPIC	2U 3L-120/6+2xEPIC304	2x0,9	62,8		112 374 Kč	162 270 Kč
2U 3L-150/7+2xEPIC	2U 3L-150/7+2xEPIC304	2x1,1	77,1		118 854 Kč	168 750 Kč
2U 3L-180/8+2xEPIC	2U 3L-180/8+2xEPIC304	2x1,5	88,1		120 474 Kč	170 370 Kč
2U 3L-200/9+2xEPIC	2U 3L-200/9+2xEPIC304		98,8		121 824 Kč	171 720 Kč
2U 3L-250/10+2xEPIC	2U 3L-250/10+2xEPIC306	2x1,85	109,3		123 228 Kč	182 304 Kč
2U 3L-280/11+2xIPFC114	2U 3L-280/11+2xEPIC306		120,4	280	176 202 Kč	183 222 Kč
2U 3L-300/12+2xIPFC114	2U 3L-300/12+2xEPIC306	2x0,9	130,3		177 876 Kč	184 896 Kč
2U 5L-120/4+2xEPIC	2U 5L-120/4+2xEPIC304		45,3		110 430 Kč	160 326 Kč
2U 5L-150/5+2xEPIC	2U 5L-150/5+2xEPIC304	2x1,1	56,8		112 104 Kč	162 000 Kč

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	121 853 Kč	
230V	400V				230V	400V
2U 5L-180/6+2xEPIC	2U 5L-180/6+2xEPIC304	2x1,5	69,3	240	112 806 Kč	162 702 Kč
2U 5L-200/7+2xEPIC	2U 5L-200/7+2xEPIC304		80,3		115 452 Kč	165 348 Kč
2U 5L-250/8+2xEPIC	2U 5L-250/8+2xEPIC306	2x1,85	91,4		117 288 Kč	167 184 Kč
2U 5L-280/9+2xIPFC114	2U 5L-280/9+2xEPIC306		102,1		170 316 Kč	168 156 Kč
2U 5L-300/10+2xIPFC114	2U 5L-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,7		171 666 Kč	169 506 Kč
2U 5L-350/11+2xIPFC114	2U 5L-350/11+2xEPIC306	2x2,57	127,6		178 902 Kč	176 742 Kč
-	2U 5L-380/12+2xEPIC309	2x3	140,3	280	-	217 188 Kč
2U 7L-180/4+2xEPIC	2U 7L-180/4+2xEPIC304	2x1,5	49,6		122 040 Kč	171 936 Kč
2U 7L-250/5+2xEPIC	2U 7L-250/5+2xEPIC306	2x1,85	63,2		123 606 Kč	182 682 Kč
2U 7L-300/6+2xIPFC114	2U 7L-300/6+2xEPIC306	2x2,2	76		177 228 Kč	184 248 Kč
2U 7L-350/7+2xIPFC114	2U 7L-350/7+2xEPIC306	2x2,57	89		186 948 Kč	193 968 Kč
-	2U 7L-400/8+2xEPIC309	2x3	102,3		-	226 260 Kč
-	2U 7L-450/9+2xEPIC309	2x3,37	115,2	440	-	234 630 Kč
-	2U 7L-550/10+2xEPIC309	2x4	128,1		-	240 570 Kč
2U 9L-200/4+2xEPIC	2U 9L-200/4+2xEPIC304	2x1,5	45,8		129 114 Kč	179 010 Kč
2U 9L-250/5+2xIPFC114	2U 9L-250/5+2xEPIC306	2x1,85	56,9		182 628 Kč	189 648 Kč
2U 9L-300/6+2xIPFC114	2U 9L-300/6+2xEPIC306	2x2,2	69,8		186 408 Kč	193 428 Kč
-	2U 9L-400/7+2xEPIC309	2x3	83,3		-	232 524 Kč
-	2U 9L-450/8+2xEPIC309	2x3,37	96,7	800	-	246 942 Kč
-	2U 9L-500/9+2xEPIC309		107,1		-	247 698 Kč
-	2U 9L-550/10+2xEPIC309	2x4	119,5		-	251 424 Kč
2U 18L-250/3+2xIPFC114	2U 18L-250/3+2xEPIC306	2x1,85	34,7		193 374 Kč	200 394 Kč
-	2U 18L-400/4+2xEPIC309	2x3	47,1		-	240 516 Kč
-	2U 18L-450/5+2xEPIC309	2x3,37	59,2		-	252 720 Kč
-	2U 18L-550/6+2xEPIC309	2x4	71,4	760	-	301 266 Kč
-	2U 18L-750/8+2xEPIC314	2x5,5	96,1		-	329 886 Kč
-	2U 18L-900/9+2xEPIC318	2x7,5	108,5		-	352 836 Kč
-	2U 18LG-920/10+2xEPIC318		120,4		-	361 692 Kč
-	2U 18LG-1000/11+2xEPIC318		132,4		-	368 550 Kč



2U L (EPIC)

Vertikální provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P ₁ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3SV-100/5+2xEPIC	2U 3SV-100/5+2xEPIC304	2x0,75	55,3	160	113 562 Kč	163 458 Kč
2U 3SV-120/6+2xEPIC	2U 3SV-120/6+2xEPIC304	2x0,9	66,6		116 370 Kč	166 266 Kč
2U 3SV-150/7+2xEPIC	2U 3SV-150/7+2xEPIC304	2x1,1	75,6		127 548 Kč	177 444 Kč
2U 3SV-180/8+2xEPIC	2U 3SV-180/8+2xEPIC304	2x1,5	86,7		129 654 Kč	179 550 Kč
2U 3SV-200/9+2xEPIC	2U 3SV-200/9+2xEPIC304		97		132 462 Kč	182 358 Kč
2U 3SV-250/10+2xEPIC	2U 3SV-250/10+2xEPIC306	2x1,85	107,2		134 730 Kč	193 806 Kč
2U 3SV-280/11+2xIPFC114	2U 3SV-280/11+2xEPIC306		117,2	280	140 994 Kč	200 070 Kč
2U 3SV-300/12+2xIPFC114	2U 3SV-300/12+2xEPIC306		126,4		196 722 Kč	203 742 Kč
2U 5SV-120/4+2xEPIC	2U 5SV-120/4+2xEPIC304	2x0,9	45,5		112 212 Kč	162 108 Kč
2U 5SV-150/5+2xEPIC	2U 5SV-150/5+2xEPIC304	2x1,1	55,9		120 852 Kč	170 748 Kč
2U 5SV-180/6+2xEPIC	2U 5SV-180/6+2xEPIC304	2x1,5	67		122 904 Kč	172 800 Kč
2U 5SV-200/7+2xEPIC	2U 5SV-200/7+2xEPIC304		77,8		130 950 Kč	180 846 Kč
2U 5SV-250/8+2xEPIC	2U 5SV-250/8+2xEPIC306	2x1,85	89,2		134 028 Kč	193 104 Kč
2U 5SV-280/9+2xIPFC114	2U 5SV-280/9+2xEPIC306		99,7		136 242 Kč	195 318 Kč
2U 5SV-300/10+2xIPFC114	2U 5SV-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,2		191 106 Kč	198 126 Kč
2U 5SV-350/11+2xIPFC114	2U 5SV-350/11+2xEPIC306	2x2,57	125,1		204 228 Kč	211 248 Kč
-	2U 5SV-380/12+2xEPIC309	2x3	135,7		-	244 674 Kč



2U SV (IPFC)

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči




2U SV (IPFC)

Typ		Příkon P1 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 7SV-180/4+2xEPIC	2U 7SV-180/4+2xEPIC304	2x1,5	46,7	320	129 330 Kč	179 226 Kč
2U 7SV-250/5+2xEPIC	2U 7SV-250/5+2xEPIC306	2x1,85	58,5		132 678 Kč	191 754 Kč
2U 7SV-300/6+2xIPFC114	2U 7SV-300/6+2xEPIC306	2x2,2	70,6		188 028 Kč	195 048 Kč
2U 7SV-350/7+2xIPFC114	2U 7SV-350/7+2xEPIC306	2x2,57	82,8		204 876 Kč	211 896 Kč
-	2U 7SV-400/8+2xEPIC309	2x3	94,8		-	245 322 Kč
-	2U 7SV-450/9+2xEPIC309	2x3,37	107,4		-	257 688 Kč
-	2U 7SV-550/10+2xEPIC309	2x4	119,8	440	-	263 088 Kč
2U 9SV-200/4+2xEPIC	2U 9SV-200/4+2xEPIC304	2x1,5	47,6		131 706 Kč	181 602 Kč
2U 9SV-250/5+2xIPFC114	2U 9SV-250/5+2xEPIC306	2x1,85	60		186 894 Kč	193 914 Kč
2U 9SV-300/6+2xIPFC114	2U 9SV-300/6+2xEPIC306	2x2,2	71,8		196 074 Kč	203 094 Kč
-	2U 9SV-400/7+2xEPIC309	2x3	82		-	246 456 Kč
-	2U 9SV-450/8+2xEPIC309	2x3,37	93,5		-	258 930 Kč
-	2U 9SV-500/9+2xEPIC309		105,4		-	262 818 Kč
-	2U 9SV-550/10+2xEPIC314	2x4	117,6		-	313 362 Kč
2U 18SV-250/3+2xIPFC114	2U 18SV-250/3+2xEPIC306	2x1,85	35,7	800	198 234 Kč	205 254 Kč
-	2U 18SV-400/4+2xEPIC309	2x3	46,3		-	251 100 Kč
-	2U 18SV-450/5+2xEPIC309	2x3,37	58,1		-	269 136 Kč
-	2U 18SV-550/6+2xEPIC314	2x4	70,1		-	320 274 Kč
-	2U 18SV-750/8+2xEPIC314	2x5,5	94,2		-	355 266 Kč
-	2U 18SV-900/9+2xEPIC318	2x7,5	106,4		-	382 968 Kč

Vertikální nerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 90 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči



2U SL (EPIC)

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3SL-100/5+2xEPIC	2U 3SL-100/5+2xEPIC304	2x0,75	55,3	160	115 668 Kč	165 564 Kč
2U 3SL-120/6+2xEPIC	2U 3SL-120/6+2xEPIC304	2x0,9	66,6		118 152 Kč	168 048 Kč
2U 3SL-150/7+2xEPIC	2U 3SL-150/7+2xEPIC304	2x1,1	75,6		128 898 Kč	178 794 Kč
2U 3SL-180/8+2xEPIC	2U 3SL-180/8+2xEPIC304	2x1,5	86,7		131 544 Kč	181 440 Kč
2U 3SL-200/9+2xEPIC	2U 3SL-200/9+2xEPIC304		97		133 920 Kč	183 816 Kč
2U 3SL-250/10+2xEPIC	2U 3SL-250/10+2xEPIC306	2x1,85	107,2		136 296 Kč	195 372 Kč
2U 3SL-280/11+2xEPIC	2U 3SL-280/11+2xEPIC306		117,2	280	141 696 Kč	200 772 Kč
2U 3SL-300/12+2xIPFC114	2U 3SL-300/12+2xEPIC306		126,4		196 344 Kč	203 364 Kč
2U 5SL-120/4+2xEPIC	2U 5SL-120/4+2xEPIC304	2x0,9	45,5		115 830 Kč	165 726 Kč
2U 5SL-150/5+2xEPIC	2U 5SL-150/5+2xEPIC304	2x1,1	55,9		122 526 Kč	172 422 Kč
2U 5SL-180/6+2xEPIC	2U 5SL-180/6+2xEPIC304	2x1,5	67		124 794 Kč	174 690 Kč
2U 5SL-200/7+2xEPIC	2U 5SL-200/7+2xEPIC304		77,8		132 948 Kč	182 844 Kč
2U 5SL-250/8+2xEPIC	2U 5SL-250/8+2xEPIC306	2x1,85	89,2	320	136 296 Kč	186 192 Kč
2U 5SL-280/9+2xEPIC	2U 5SL-280/9+2xEPIC306		99,7		138 564 Kč	188 460 Kč
2U 5SL-300/10+2xIPFC114	2U 5SL-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,2		193 536 Kč	191 376 Kč
2U 5SL-350/11+2xIPFC114	2U 5SL-350/11+2xEPIC306	2x2,57	125,1		203 094 Kč	200 934 Kč
-	2U 5SL-380/12+2xEPIC309	2x3	135,7		-	247 482 Kč
2U 7SL-180/4+2xEPIC	2U 7SL-180/4+2xEPIC304	2x1,5	46,7	440	131 166 Kč	181 062 Kč
2U 7SL-250/5+2xEPIC	2U 7SL-250/5+2xEPIC306	2x1,85	58,5		134 514 Kč	193 590 Kč
2U 7SL-300/6+2xIPFC114	2U 7SL-300/6+2xEPIC306	2x2,2	70,6		189 702 Kč	196 722 Kč
2U 7SL-350/7+2xIPFC114	2U 7SL-350/7+2xEPIC306	2x2,57	82,8		203 742 Kč	210 762 Kč
-	2U 7SL-400/8+2xEPIC309	2x3	94,8		-	244 836 Kč
-	2U 7SL-450/9+2xEPIC309	2x3,37	107,4		-	256 770 Kč
-	2U 7SL-550/10+2xEPIC309	2x4	119,8	800	-	264 870 Kč
2U 9SL-200/4+2xEPIC	2U 9SL-200/4+2xEPIC304	2x1,5	47,6		135 108 Kč	185 004 Kč
2U 9SL-250/5+2xIPFC114	2U 9SL-250/5+2xEPIC306	2x1,85	60		190 566 Kč	197 586 Kč
2U 9SL-300/6+2xIPFC114	2U 9SL-300/6+2xEPIC306	2x2,2	71,8		199 800 Kč	206 820 Kč
-	2U 9SL-400/7+2xEPIC309	2x3	82		-	247 482 Kč
-	2U 9SL-450/8+2xEPIC309	2x3,37	93,5		-	258 606 Kč
-	2U 9SL-500/9+2xEPIC309		105,4		-	262 548 Kč
-	2U 9SL-550/10+2xEPIC314	2x4	117,6		-	312 498 Kč

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 18SL-250/3+2xIPFC114	2U 18SL-250/3+2xEPIC306	2x1,85	35,7	800	201 312 Kč	208 332 Kč
-	2U 18SL-400/4+2xEPIC309	2x3	46,3		-	251 424 Kč
-	2U 18SL-450/5+2xEPIC309	2x3,37	58,1		-	272 052 Kč
-	2U 18SL-550/6+2xEPIC314	2x4	70,1		-	324 432 Kč
-	2U 18SL-750/8+2xEPIC314	2x5,5	94,2		-	359 802 Kč
-	2U 18SL-900/9+2xEPIC318	2x7,5	106,4		-	386 424 Kč
-	2U 9SLG-950/18+2xEPIC318	2x7,5	213,8	440	-	406 944 Kč
-	2U 9SLG-1000/20+2xEPIC318		236,7		-	412 020 Kč

Vertikální nerezové provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SLX - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3SLX-100/5+2xEPIC	2U 3SLX-100/5+2xEPIC304	2x0,75	55,3	160	130 788 Kč	180 684 Kč
2U 3SLX-120/6+2xEPIC	2U 3SLX-120/6+2xEPIC304	2x0,9	66,6		132 192 Kč	182 088 Kč
2U 3SLX-150/7+2xEPIC	2U 3SLX-150/7+2xEPIC304	2x1,1	75,6		145 152 Kč	195 048 Kč
2U 3SLX-180/8+2xEPIC	2U 3SLX-180/8+2xEPIC304	2x1,5	86,7		147 420 Kč	197 316 Kč
2U 3SLX-200/9+2xEPIC	2U 3SLX-200/9+2xEPIC304		97		151 362 Kč	201 258 Kč
2U 3SLX-250/10+2xEPIC	2U 3SLX-250/10+2xEPIC306		107,2		155 736 Kč	214 812 Kč
2U 3SLX-280/11+2xEPIC	2U 3SLX-280/11+2xEPIC306	2x1,85	117,2		161 784 Kč	220 860 Kč
2U 3SLX-300/12+2xIPFC114	2U 3SLX-300/12+2xEPIC306		126,4		215 838 Kč	222 858 Kč
2U 5SLX-120/4+2xEPIC	2U 5SLX-120/4+2xEPIC304	2x0,9	45,5	280	131 706 Kč	181 602 Kč
2U 5SLX-150/5+2xEPIC	2U 5SLX-150/5+2xEPIC304	2x1,1	55,9		138 942 Kč	188 838 Kč
2U 5SLX-180/6+2xEPIC	2U 5SLX-180/6+2xEPIC304	2x1,5	67		140 940 Kč	190 836 Kč
2U 5SLX-200/7+2xEPIC	2U 5SLX-200/7+2xEPIC304		77,8		149 472 Kč	199 368 Kč
2U 5SLX-250/8+2xEPIC	2U 5SLX-250/8+2xEPIC306		89,2		154 548 Kč	204 444 Kč
2U 5SLX-280/9+2xEPIC	2U 5SLX-280/9+2xEPIC306	2x1,85	99,7		155 952 Kč	205 848 Kč
2U 5SLX-300/10+2xIPFC114	2U 5SLX-300/10+2xEPIC306		112,2		209 304 Kč	207 144 Kč
2U 5SLX-350/11+2xIPFC114	2U 5SLX-350/11+2xEPIC306	2x2,57	125,1		222 804 Kč	220 644 Kč
-	2U 5SLX-380/12+2xEPIC309	2x3	135,7	320	-	261 684 Kč
2U 7SLX-180/4+2xEPIC	2U 7SLX-180/4+2xEPIC304	2x1,5	46,7		147 744 Kč	197 640 Kč
2U 7SLX-250/5+2xEPIC	2U 7SLX-250/5+2xEPIC306	2x1,85	58,5		153 198 Kč	212 274 Kč
2U 7SLX-300/6+2xIPFC114	2U 7SLX-300/6+2xEPIC306	2x2,2	70,6		207 144 Kč	214 164 Kč
2U 7SLX-350/7+2xIPFC114	2U 7SLX-350/7+2xEPIC306	2x2,57	82,8		220 968 Kč	227 988 Kč
-	2U 7SLX-400/8+2xEPIC309	2x3	94,8		-	264 654 Kč
-	2U 7SLX-450/9+2xEPIC309	2x3,37	107,4		-	277 344 Kč
-	2U 7SLX-550/10+2xEPIC309	2x4	119,8		-	277 776 Kč
2U 9SLX-200/4+2xEPIC	2U 9SLX-200/4+2xEPIC304	2x1,5	47,6	440	157 302 Kč	207 198 Kč
2U 9SLX-250/5+2xIPFC114	2U 9SLX-250/5+2xEPIC306	2x1,85	60		211 302 Kč	218 322 Kč
2U 9SLX-300/6+2xIPFC114	2U 9SLX-300/6+2xEPIC306	2x2,2	71,8		221 778 Kč	228 798 Kč
-	2U 9SLX-400/7+2xEPIC309	2x3	82		-	264 870 Kč
-	2U 9SLX-450/8+2xEPIC309	2x3,37	93,5		-	279 612 Kč
-	2U 9SLX-500/9+2xEPIC309		105,4		-	281 826 Kč
-	2U 9SLX-550/10+2xEPIC314	2x4	117,6		-	336 150 Kč
2U 18SLX-250/3+2xIPFC114	2U 18SLX-250/3+2xEPIC306	2x1,85	35,7	800	222 156 Kč	229 176 Kč
-	2U 18SLX-400/4+2xEPIC309	2x3	46,3		-	271 566 Kč
-	2U 18SLX-450/5+2xEPIC309	2x3,37	58,1		-	288 846 Kč
-	2U 18SLX-550/6+2xEPIC314	2x4	70,1		-	345 168 Kč
-	2U 18SLX-750/8+2xEPIC314	2x5,5	94,2		-	377 784 Kč
-	2U 18SLX-900/9+2xEPIC318	2x7,5	106,4		-	409 590 Kč
-	2U 9SLXG-950/18+2xEPIC318		213,8	440	-	488 322 Kč
-	2U 9SLXG-1000/20+2xEPIC318		236,7		-	492 696 Kč

Vertikální celonerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.



2U SLX (EPIC)

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT V - s frekvenčními měniči




3U V (IPFC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 3V-100/5+3xIPFC109	3U 3V-100/5+3xEPIC304	3x0,75	52,2	240	199 773 Kč	227 718 Kč
3U 3V-120/6+3xIPFC109	3U 3V-120/6+3xEPIC304	3x0,9	62,8		202 203 Kč	230 148 Kč
3U 3V-150/7+3xIPFC109	3U 3V-150/7+3xEPIC304	3x1,1	77,1		210 465 Kč	238 410 Kč
3U 3V-180/8+3xIPFC109	3U 3V-180/8+3xEPIC304	3x1,5	88,1		211 923 Kč	239 868 Kč
3U 3V-200/9+3xIPFC109	3U 3V-200/9+3xEPIC304		98,8		214 110 Kč	242 055 Kč
3U 3V-250/10+3xIPFC114	3U 3V-250/10+3xEPIC306	3x1,85	109,3		247 077 Kč	257 607 Kč
3U 3V-280/11+3xIPFC114	3U 3V-280/11+3xEPIC306		120,4	420	248 940 Kč	259 470 Kč
3U 3V-300/12+3xIPFC114	3U 3V-300/12+3xEPIC306		130,3		252 261 Kč	262 791 Kč
3U 5V-120/4+3xIPFC109	3U 5V-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,3		201 393 Kč	229 338 Kč
3U 5V-150/5+3xIPFC109	3U 5V-150/5+3xEPIC304	3x1,1	56,8		207 225 Kč	235 170 Kč
3U 5V-180/6+3xIPFC109	3U 5V-180/6+3xEPIC304	3x1,5	69,3		208 521 Kč	236 466 Kč
3U 5V-200/7+3xIPFC109	3U 5V-200/7+3xEPIC304		80,3	360	212 490 Kč	240 435 Kč
3U 5V-250/8+3xIPFC114	3U 5V-250/8+3xEPIC306	3x1,85	91,4		245 943 Kč	256 473 Kč
3U 5V-280/9+3xIPFC114	3U 5V-280/9+3xEPIC306		102,1		247 158 Kč	257 688 Kč
3U 5V-300/10+3xIPFC114	3U 5V-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,7		249 426 Kč	259 956 Kč
3U 5V-350/11+3xIPFC114	3U 5V-350/11+3xEPIC306	3x2,57	127,6		261 657 Kč	272 187 Kč
-	3U 5V-380/12+3xEPIC309	3x3	140,3		-	319 977 Kč
3U 7V-180/4+3xIPFC109	3U 7V-180/4+3xEPIC304	3x1,5	49,6	420	211 572 Kč	239 517 Kč
3U 7V-250/5+3xIPFC114	3U 7V-250/5+3xEPIC306	3x1,85	63,2		245 106 Kč	255 636 Kč
3U 7V-300/6+3xIPFC114	3U 7V-300/6+3xEPIC306	3x2,2	76		247 374 Kč	257 904 Kč
3U 7V-350/7+3xIPFC114	3U 7V-350/7+3xEPIC306	3x2,57	89		260 496 Kč	271 026 Kč
-	3U 7V-400/8+3xEPIC309	3x3	102,3		-	319 221 Kč
-	3U 7V-450/9+3xEPIC309	3x3,37	115,2		-	337 203 Kč
-	3U 7V-550/10+3xEPIC309	3x4	128,1	660	-	344 493 Kč
3U 9V-200/4+3xIPFC109	3U 9V-200/4+3xEPIC304	3x1,5	45,8		212 949 Kč	240 894 Kč
3U 9V-250/5+3xIPFC114	3U 9V-250/5+3xEPIC306	3x1,85	56,9		246 078 Kč	256 608 Kč
3U 9V-300/6+3xIPFC114	3U 9V-300/6+3xEPIC306	3x2,2	69,8		251 019 Kč	261 549 Kč
-	3U 9V-400/7+3xEPIC309	3x3	83,3		-	319 950 Kč
-	3U 9V-450/8+3xEPIC309	3x3,37	96,7		-	337 770 Kč
-	3U 9V-500/9+3xEPIC309		107,1	1200	-	340 524 Kč
-	3U 9V-550/10+3xEPIC309	3x4	119,5		-	347 085 Kč
3U 18V-250/3+3xIPFC114	3U 18V-250/3+3xEPIC306	3x1,85	34,7		250 182 Kč	260 712 Kč
-	3U 18V-400/4+3xEPIC309	3x3	47,1		-	322 029 Kč
-	3U 18V-450/5+3xEPIC309	3x3,37	59,2		-	337 095 Kč
-	3U 18V-550/6+3xEPIC314	3x4	71,4		-	409 023 Kč
-	3U 18V-750/8+3xEPIC314	3x5,5	96,1		-	444 744 Kč
-	3U 18V-900/9+3xEPIC318	3x7,5	108,5		-	478 602 Kč

Vertikální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči




3U L (IPFC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 3L-100/5+3xIPFC109	3U 3L-100/5+3xEPIC304	3x0,75	52,2	240	207 792 Kč	235 737 Kč
3U 3L-120/6+3xIPFC109	3U 3L-120/6+3xEPIC304	3x0,9	62,8		210 060 Kč	238 005 Kč
3U 3L-150/7+3xIPFC109	3U 3L-150/7+3xEPIC304	3x1,1	77,1		219 780 Kč	247 725 Kč
3U 3L-180/8+3xIPFC109	3U 3L-180/8+3xEPIC304	3x1,5	88,1		222 210 Kč	250 155 Kč
3U 3L-200/9+3xIPFC109	3U 3L-200/9+3xEPIC304		98,8		224 235 Kč	252 180 Kč
3U 3L-250/10+3xIPFC114	3U 3L-250/10+3xEPIC306	3x1,85	109,3		257 526 Kč	268 056 Kč
3U 3L-280/11+3xIPFC114	3U 3L-280/11+3xEPIC306		120,4	420	258 903 Kč	269 433 Kč
3U 3L-300/12+3xIPFC114	3U 3L-300/12+3xEPIC306		130,3		261 414 Kč	271 944 Kč
3U 5L-120/4+3xIPFC109	3U 5L-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,3		207 144 Kč	235 089 Kč
3U 5L-150/5+3xIPFC109	3U 5L-150/5+3xEPIC304	3x1,1	56,8	360	209 655 Kč	237 600 Kč

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	121 853 Kč	
230V	400V				230V	400V
3U 5L-180/6+3xIPFC109	3U 5L-180/6+3xEPIC304	3x1,5	69,3	360	210 708 Kč	238 653 Kč
3U 5L-200/7+3xIPFC109	3U 5L-200/7+3xEPIC304		80,3		214 677 Kč	242 622 Kč
3U 5L-250/8+3xIPFC114	3U 5L-250/8+3xEPIC306	3x1,85	91,4		248 616 Kč	245 376 Kč
3U 5L-280/9+3xIPFC114	3U 5L-280/9+3xEPIC306		102,1		250 074 Kč	246 834 Kč
3U 5L-300/10+3xIPFC114	3U 5L-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,7		252 099 Kč	248 859 Kč
3U 5L-350/11+3xIPFC114	3U 5L-350/11+3xEPIC306	3x2,57	127,6		262 953 Kč	259 713 Kč
-	3U 5L-380/12+3xEPIC309	3x3	140,3	420	-	320 382 Kč
3U 7L-180/4+3xIPFC109	3U 7L-180/4+3xEPIC304	3x1,5	49,6		213 759 Kč	241 704 Kč
3U 7L-250/5+3xIPFC114	3U 7L-250/5+3xEPIC306	3x1,85	63,2		247 293 Kč	257 823 Kč
3U 7L-300/6+3xIPFC114	3U 7L-300/6+3xEPIC306	3x2,2	76		249 642 Kč	260 172 Kč
3U 7L-350/7+3xIPFC114	3U 7L-350/7+3xEPIC306	3x2,57	89		264 222 Kč	274 752 Kč
-	3U 7L-400/8+3xEPIC309	3x3	102,3		-	323 190 Kč
-	3U 7L-450/9+3xEPIC309	3x3,37	115,2	660	-	335 745 Kč
-	3U 7L-550/10+3xEPIC309	3x4	128,1		-	344 655 Kč
3U 9L-200/4+3xIPFC109	3U 9L-200/4+3xEPIC304	3x1,5	45,8		224 370 Kč	252 315 Kč
3U 9L-250/5+3xIPFC114	3U 9L-250/5+3xEPIC306	3x1,85	56,9		257 742 Kč	268 272 Kč
3U 9L-300/6+3xIPFC114	3U 9L-300/6+3xEPIC306	3x2,2	69,8		263 412 Kč	273 942 Kč
-	3U 9L-400/7+3xEPIC309	3x3	83,3		-	332 586 Kč
-	3U 9L-450/8+3xEPIC309	3x3,37	96,7	1200	-	354 213 Kč
-	3U 9L-500/9+3xEPIC309		107,1		-	355 347 Kč
-	3U 9L-550/10+3xEPIC309	3x4	119,5		-	360 936 Kč
3U 18L-250/3+3xIPFC114	3U 18L-250/3+3xEPIC306	3x1,85	34,7		263 061 Kč	273 591 Kč
-	3U 18L-400/4+3xEPIC309	3x3	47,1		-	333 774 Kč
-	3U 18L-450/5+3xEPIC309	3x3,37	59,2	1 140	-	352 080 Kč
-	3U 18L-550/6+3xEPIC314	3x4	71,4		-	424 899 Kč
-	3U 18L-750/8+3xEPIC314	3x5,5	96,1		-	467 829 Kč
-	3U 18L-900/9+3xEPIC318	3x7,5	108,5		-	502 254 Kč
-	3U 18LG-920/10+3xEPIC318		120,4		-	515 538 Kč
-	3U 18LG-1000/11+3xEPIC318		132,4		-	525 825 Kč




3U L (IPFC)

Vertikální provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P ₁ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 3SV-100/5+3xIPFC109	3U 3SV-100/5+3xEPIC304	3x0,75	55,3	240	211 842 Kč	239 787 Kč
3U 3SV-120/6+3xIPFC109	3U 3SV-120/6+3xEPIC304	3x0,9	66,6		216 054 Kč	243 999 Kč
3U 3SV-150/7+3xIPFC109	3U 3SV-150/7+3xEPIC304	3x1,1	75,6		232 821 Kč	260 766 Kč
3U 3SV-180/8+3xIPFC109	3U 3SV-180/8+3xEPIC304	3x1,5	86,7		235 980 Kč	263 925 Kč
3U 3SV-200/9+3xIPFC109	3U 3SV-200/9+3xEPIC304		97		240 192 Kč	268 137 Kč
3U 3SV-250/10+3xIPFC109	3U 3SV-250/10+3xEPIC306	3x1,85	107,2		274 779 Kč	285 309 Kč
3U 3SV-280/11+3xIPFC114	3U 3SV-280/11+3xEPIC306		117,2	420	284 175 Kč	294 705 Kč
3U 3SV-300/12+3xIPFC114	3U 3SV-300/12+3xEPIC306		126,4		289 683 Kč	300 213 Kč
3U 5SV-120/4+3xIPFC109	3U 5SV-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,5		209 817 Kč	237 762 Kč
3U 5SV-150/5+3xIPFC109	3U 5SV-150/5+3xEPIC304	3x1,1	55,9		222 777 Kč	250 722 Kč
3U 5SV-180/6+3xIPFC109	3U 5SV-180/6+3xEPIC304	3x1,5	67		225 855 Kč	253 800 Kč
3U 5SV-200/7+3xIPFC109	3U 5SV-200/7+3xEPIC304		77,8	420	237 924 Kč	265 869 Kč
3U 5SV-250/8+3xIPFC109	3U 5SV-250/8+3xEPIC306	3x1,85	89,2		273 726 Kč	284 256 Kč
3U 5SV-280/9+3xIPFC114	3U 5SV-280/9+3xEPIC306		99,7		277 047 Kč	287 577 Kč
3U 5SV-300/10+3xIPFC114	3U 5SV-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,2		281 259 Kč	291 789 Kč
3U 5SV-350/11+3xIPFC114	3U 5SV-350/11+3xEPIC306	3x2,57	125,1		300 942 Kč	311 472 Kč
-	3U 5SV-380/12+3xEPIC309	3x3	135,7		-	361 611 Kč



3U SV (IPFC)

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči



3U SV (IPFC)

Typ		Příkon P1 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 7SV-180/4+3xIPFC109	3U 7SV-180/4+3xEPIC304	3x1,5	46,7	480	224 694 Kč	252 639 Kč
3U 7SV-250/5+3xIPFC109	3U 7SV-250/5+3xEPIC306	3x1,85	58,5		260 901 Kč	271 431 Kč
3U 7SV-300/6+3xIPFC114	3U 7SV-300/6+3xEPIC306	3x2,2	70,6		265 842 Kč	276 372 Kč
3U 7SV-350/7+3xIPFC114	3U 7SV-350/7+3xEPIC306	3x2,57	82,8		291 114 Kč	301 644 Kč
-	3U 7SV-400/8+3xEPIC309	3x3	94,8		-	351 783 Kč
-	3U 7SV-450/9+3xEPIC309	3x3,37	107,4		-	370 332 Kč
-	3U 7SV-550/10+3xEPIC309	3x4	119,8	660	-	378 432 Kč
3U 9SV-200/4+3xIPFC109	3U 9SV-200/4+3xEPIC304	3x1,5	47,6		228 258 Kč	256 203 Kč
3U 9SV-250/5+3xIPFC114	3U 9SV-250/5+3xEPIC306	3x1,85	60		264 141 Kč	274 671 Kč
3U 9SV-300/6+3xIPFC114	3U 9SV-300/6+3xEPIC306	3x2,2	71,8		277 911 Kč	288 441 Kč
-	3U 9SV-400/7+3xEPIC309	3x3	82		-	353 484 Kč
-	3U 9SV-450/8+3xEPIC309	3x3,37	93,5		-	372 195 Kč
-	3U 9SV-500/9+3xEPIC309		105,4		-	378 027 Kč
-	3U 9SV-550/10+3xEPIC314	3x4	117,6		-	453 843 Kč
3U 18SV-250/3+3xIPFC114	3U 18SV-250/3+3xEPIC306	3x1,85	35,7	1200	270 351 Kč	280 881 Kč
-	3U 18SV-400/4+3xEPIC309	3x3	46,3		-	349 650 Kč
-	3U 18SV-450/5+3xEPIC309	3x3,37	58,1		-	376 704 Kč
-	3U 18SV-550/6+3xEPIC314	3x4	70,1		-	453 411 Kč
-	3U 18SV-750/8+3xEPIC314	3x5,5	94,2		-	505 899 Kč
-	3U 18SV-900/9+3xEPIC318	3x7,5	106,4		-	547 452 Kč

Vertikální nerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 90 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči



3U SL (IPFC)

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 3SL-100/5+3xIPFC109	3U 3SL-100/5+3xEPIC304	3x0,75	55,3	240	215 001 Kč	242 946 Kč
3U 3SL-120/6+3xIPFC109	3U 3SL-120/6+3xEPIC304	3x0,9	66,6		218 727 Kč	246 672 Kč
3U 3SL-150/7+3xIPFC109	3U 3SL-150/7+3xEPIC304	3x1,1	75,6		234 846 Kč	262 791 Kč
3U 3SL-180/8+3xIPFC109	3U 3SL-180/8+3xEPIC304	3x1,5	86,7		238 815 Kč	266 760 Kč
3U 3SL-200/9+3xIPFC109	3U 3SL-200/9+3xEPIC304		97		242 379 Kč	270 324 Kč
3U 3SL-250/10+3xIPFC114	3U 3SL-250/10+3xEPIC306	3x1,85	107,2		277 128 Kč	287 658 Kč
3U 3SL-280/11+3xIPFC114	3U 3SL-280/11+3xEPIC306		117,2		285 228 Kč	295 758 Kč
3U 3SL-300/12+3xIPFC114	3U 3SL-300/12+3xEPIC306		126,4		289 116 Kč	299 646 Kč
3U 5SL-120/4+3xIPFC109	3U 5SL-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,5	420	215 244 Kč	243 189 Kč
3U 5SL-150/5+3xIPFC109	3U 5SL-150/5+3xEPIC304	3x1,1	55,9		225 288 Kč	253 233 Kč
3U 5SL-180/6+3xIPFC109	3U 5SL-180/6+3xEPIC304	3x1,5	67		228 690 Kč	256 635 Kč
3U 5SL-200/7+3xIPFC109	3U 5SL-200/7+3xEPIC304		77,8		240 921 Kč	268 866 Kč
3U 5SL-250/8+3xIPFC114	3U 5SL-250/8+3xEPIC306	3x1,85	89,2		277 128 Kč	273 888 Kč
3U 5SL-280/9+3xIPFC114	3U 5SL-280/9+3xEPIC306		99,7		280 530 Kč	277 290 Kč
3U 5SL-300/10+3xIPFC114	3U 5SL-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,2	480	284 904 Kč	281 664 Kč
3U 5SL-350/11+3xIPFC114	3U 5SL-350/11+3xEPIC306	3x2,57	125,1		299 241 Kč	296 001 Kč
-	3U 5SL-380/12+3xEPIC309	3x3	135,7		-	365 823 Kč
3U 7SL-180/4+3xIPFC109	3U 7SL-180/4+3xEPIC304	3x1,5	46,7		227 448 Kč	255 393 Kč
3U 7SL-250/5+3xIPFC114	3U 7SL-250/5+3xEPIC306	3x1,85	58,5		263 655 Kč	274 185 Kč
3U 7SL-300/6+3xIPFC114	3U 7SL-300/6+3xEPIC306	3x2,2	70,6		268 353 Kč	278 883 Kč
3U 7SL-350/7+3xIPFC114	3U 7SL-350/7+3xEPIC306	3x2,57	82,8	660	289 413 Kč	299 943 Kč
-	3U 7SL-400/8+3xEPIC309	3x3	94,8		-	351 054 Kč
-	3U 7SL-450/9+3xEPIC309	3x3,37	107,4		-	368 955 Kč
-	3U 7SL-550/10+3xEPIC309	3x4	119,8		-	381 105 Kč
3U 9SL-200/4+3xIPFC109	3U 9SL-200/4+3xEPIC304	3x1,5	47,6		233 361 Kč	261 306 Kč
3U 9SL-250/5+3xIPFC114	3U 9SL-250/5+3xEPIC306	3x1,85	60		269 649 Kč	280 179 Kč
3U 9SL-300/6+3xIPFC114	3U 9SL-300/6+3xEPIC306	3x2,2	71,8	1200	283 500 Kč	294 030 Kč
-	3U 9SL-400/7+3xEPIC309	3x3	82		-	355 023 Kč
-	3U 9SL-450/8+3xEPIC309	3x3,37	93,5		-	371 709 Kč
-	3U 9SL-500/9+3xEPIC309		105,4		-	377 622 Kč
-	3U 9SL-550/10+3xEPIC314	3x4	117,6		-	452 547 Kč

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 18SL-250/3+3xIPFC114	3U 18SL-250/3+3xEPIC306	3x1,85	35,7	1200	274 968 Kč	285 498 Kč
-	3U 18SL-400/4+3xEPIC309	3x3	46,3		-	350 136 Kč
-	3U 18SL-450/5+3xEPIC309	3x3,37	58,1		-	381 078 Kč
-	3U 18SL-550/6+3xEPIC314	3x4	70,1		-	459 648 Kč
-	3U 18SL-750/8+3xEPIC314	3x5,5	94,2		-	512 703 Kč
-	3U 18SL-900/9+3xEPIC318	3x7,5	106,4		-	552 636 Kč
-	3U 9SLG-950/18+3xEPIC318	3x7,5	213,8	660	-	594 216 Kč
-	3U 9SLG-1000/20+3xEPIC318		236,7		-	601 830 Kč

Vertikální nerezové provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.


TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SLX - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 3SLX-100/5+3xIPFC109	3U 3SLX-100/5+3xEPIC304	3x0,75	55,3	240	237 681 Kč	265 626 Kč
3U 3SLX-120/6+3xIPFC109	3U 3SLX-120/6+3xEPIC304	3x0,9	66,6		239 787 Kč	267 732 Kč
3U 3SLX-150/7+3xIPFC109	3U 3SLX-150/7+3xEPIC304	3x1,1	75,6		259 227 Kč	287 172 Kč
3U 3SLX-180/8+3xIPFC109	3U 3SLX-180/8+3xEPIC304	3x1,5	86,7		262 629 Kč	290 574 Kč
3U 3SLX-200/9+3xIPFC109	3U 3SLX-200/9+3xEPIC304		97		268 542 Kč	296 487 Kč
3U 3SLX-250/10+3xIPFC114	3U 3SLX-250/10+3xEPIC306		107,2		306 288 Kč	316 818 Kč
3U 3SLX-280/11+3xIPFC114	3U 3SLX-280/11+3xEPIC306	3x1,85	117,2		315 360 Kč	325 890 Kč
3U 3SLX-300/12+3xIPFC114	3U 3SLX-300/12+3xEPIC306		126,4		318 357 Kč	328 887 Kč
3U 5SLX-120/4+3xIPFC109	3U 5SLX-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,5	420	239 058 Kč	267 003 Kč
3U 5SLX-150/5+3xIPFC109	3U 5SLX-150/5+3xEPIC304	3x1,1	55,9		249 912 Kč	277 857 Kč
3U 5SLX-180/6+3xIPFC109	3U 5SLX-180/6+3xEPIC304	3x1,5	67		252 909 Kč	280 854 Kč
3U 5SLX-200/7+3xIPFC109	3U 5SLX-200/7+3xEPIC304		77,8		265 707 Kč	293 652 Kč
3U 5SLX-250/8+3xIPFC114	3U 5SLX-250/8+3xEPIC306		89,2		304 506 Kč	301 266 Kč
3U 5SLX-280/9+3xIPFC114	3U 5SLX-280/9+3xEPIC306	3x1,85	99,7		306 612 Kč	303 372 Kč
3U 5SLX-300/10+3xIPFC114	3U 5SLX-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,2		308 556 Kč	305 316 Kč
3U 5SLX-350/11+3xIPFC114	3U 5SLX-350/11+3xEPIC306	3x2,57	125,1		328 806 Kč	325 566 Kč
-	3U 5SLX-380/12+3xEPIC309	3x3	135,7	480	-	387 126 Kč
3U 7SLX-180/4+3xIPFC109	3U 7SLX-180/4+3xEPIC304	3x1,5	46,7		252 315 Kč	280 260 Kč
3U 7SLX-250/5+3xIPFC114	3U 7SLX-250/5+3xEPIC306	3x1,85	58,5		291 681 Kč	302 211 Kč
3U 7SLX-300/6+3xIPFC114	3U 7SLX-300/6+3xEPIC306	3x2,2	70,6		294 516 Kč	305 046 Kč
3U 7SLX-350/7+3xIPFC114	3U 7SLX-350/7+3xEPIC306	3x2,57	82,8		315 252 Kč	325 782 Kč
-	3U 7SLX-400/8+3xEPIC309	3x3	94,8		-	380 781 Kč
-	3U 7SLX-450/9+3xEPIC309	3x3,37	107,4		-	399 816 Kč
-	3U 7SLX-550/10+3xEPIC309	3x4	119,8		-	400 464 Kč
3U 9SLX-200/4+3xIPFC109	3U 9SLX-200/4+3xEPIC304	3x1,5	47,6	660	266 652 Kč	294 597 Kč
3U 9SLX-250/5+3xIPFC114	3U 9SLX-250/5+3xEPIC306	3x1,85	60		300 753 Kč	311 283 Kč
3U 9SLX-300/6+3xIPFC114	3U 9SLX-300/6+3xEPIC306	3x2,2	71,8		316 467 Kč	326 997 Kč
-	3U 9SLX-400/7+3xEPIC309	3x3	82		-	381 105 Kč
-	3U 9SLX-450/8+3xEPIC309	3x3,37	93,5		-	403 218 Kč
-	3U 9SLX-500/9+3xEPIC309		105,4		-	406 539 Kč
-	3U 9SLX-550/10+3xEPIC314	3x4	117,6		-	488 025 Kč
3U 18SLX-250/3+3xIPFC114	3U 18SLX-250/3+3xEPIC306	3x1,85	35,7	1200	306 234 Kč	316 764 Kč
-	3U 18SLX-400/4+3xEPIC309	3x3	46,3		-	380 349 Kč
-	3U 18SLX-450/5+3xEPIC309	3x3,37	58,1		-	406 269 Kč
-	3U 18SLX-550/6+3xEPIC314	3x4	70,1		-	490 752 Kč
-	3U 18SLX-750/8+3xEPIC314	3x5,5	94,2		-	539 676 Kč
-	3U 18SLX-900/9+3xEPIC318	3x7,5	106,4		-	587 385 Kč
-	3U 9SLXG-950/18+3xEPIC318		213,8	660	-	716 283 Kč
-	3U 9SLXG-1000/20+3xEPIC318		236,7		-	722 844 Kč

Vertikální celonerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.



3U SLX (IPFC)



Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm

